

S.I.M.E

Ε.Π.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ &

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

www.sime.gr



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ / ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

C.N.G.

Ε.Π.Ε.

CITY

NATURAL

GAS COMPANY

C O

www.cng-ygraeriokinesi.gr

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ RECA



Τύπος: 1kg/h Φιξ
Rin: 0,3 - 16 bar
Rout: 29 mbar
Είσοδος: Αριστερόστροφο ρακόρ
Έξοδος: Ρουξούνι για λάστιχο Φ8
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.10.11.10	



Τύπος: 1,5kg/h με εσωτερική ρύθμιση
Rin: 0,3 - 16 bar
Rout: 30 - 50 mbar
Είσοδος: Αριστερόστροφο ρακόρ
Έξοδος: Ρουξούνι για λάστιχο Φ8
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.10.11.11	



Τύπος: 1kg/h τρίκιλης φιάλης Φιξ
Rin: 0,3 - 7,5 bar
Rout: 29 mbar
Είσοδος: Αρσενικό M16 x1,5
Έξοδος: Ρουξούνι για λάστιχο Φ8
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.10.11.12	



Τύπος: 4kg/h με εσωτερική ρύθμιση
Rin: 0,3 - 16 bar
Rout: 30 - 50 mbar
Είσοδος: Αριστερόστροφο ρακόρ
Έξοδος: Θηλυκό 3/8"
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.10.11.13	



Τύπος: 3kg/h με εσωτερική ρύθμιση
Rin: 0,3 - 16 bar
Rout: 30 - 50 mbar
Είσοδος: Θηλυκό 1/4"
Έξοδος: Θηλυκό 3/8"
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.10.11.14	

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ RECA



Τύπος: 3kg/h Φιξ
P_{in}: 0,3 - 16 bar
Rout: 29 mbar
Είσοδος: Αριστερόστροφο ρακόρ
Έξοδος: Θηλυκό 3/8"

Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.10.11.16	



Τύπος: 4kg/h 10 σταδίων με εξωτερική ρύθμιση
P_{in}: 1 - 16 bar
Rout: 50 - 150 mbar
Είσοδος: Θηλυκό 1/4"
Έξοδος: Θηλυκό 3/8"

Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.10.11.15	



Τύπος: 10kg/h με εσωτερική ρύθμιση
P_{in}: 0,45 - 1,95 bar
Rout: 30 - 35 mbar
Είσοδος: Αριστερόστροφο ρακόρ
Έξοδος: Θηλυκό 1/2"

Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.10.11.18	



Τύπος: 10kg/h με εσωτερική ρύθμιση
P_{in}: 0,45 - 1,95 bar
Rout: 30 - 35 mbar
Είσοδος: Θηλυκό 1/2"
Έξοδος: Θηλυκό 1/2"

Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.10.11.17	



Τύπος: 8kg/h με εξωτερική ρύθμιση
P_{in max}: 4 bar
Rout: 0 - 150 mbar
Είσοδος: Θηλυκό 1/2"
Έξοδος: Θηλυκό 1/2"

Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.10.11.19	

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ RECA ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ



Τύπος: 25kg/h με εσωτερική ρύθμιση
Pin: 0,51 - 1,95 bar
Rout: 30 - 50 mbar
Είσοδος: Θηλυκό 1/2"
Έξοδος: Θηλυκό 3/4"
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.10.11.20	



Τύπος: 30kg/h με εξωτερική ρύθμιση και μανόμετρο
Pin: 1,02 - 3,9 bar
Rout: 30 - 180 mbar
Είσοδος: Θηλυκό 1/2"
Έξοδος: Θηλυκό 3/4"
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.10.11.21	



Τύπος: 35kg/h με εξωτερική ρύθμιση και μανόμετρο
Pin: 1,02 - 3,9 bar
Rout: 40 - 300 mbar
Είσοδος: Θηλυκό 1/2"
Έξοδος: Θηλυκό 3/4"
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.10.11.22	



Τύπος: 60kg/h με εσωτερική ρύθμιση
Pin: 0,45 - 1,95 bar
Rout: 30 - 70 mbar
Είσοδος: Θηλυκό 3/4"
Έξοδος: Θηλυκό 1"
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.10.11.23	



Τύπος: 80kg/h με εσωτερική ρύθμιση
Pin: 0,45 - 1,95 bar
Rout: 30 - 70 mbar
Είσοδος: Θηλυκό 1"
Έξοδος: Θηλυκό 1 1/4"
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.10.11.24	

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ MONDIAL



Τύπος: 1kg/h Φιξ
Pin: 0,3 - 7,5 bar, **Pout:** 29 mbar
Είσοδος: Αριστερόστροφο ρακόρ
Έξοδος: Ρουξούνι για λάστιχο Φ8
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.11.10	



Τύπος: 1kg/h με εξωτερική ρύθμιση
Pin: 0,3 - 7,5 bar, **Pout:** 20 - 60 mbar
Είσοδος: Αριστερόστροφο ρακόρ
Έξοδος: Ρουξούνι για λάστιχο Φ8
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.11.11	



Τύπος: 1kg/h με βαλβίδα υπερβολικής ροής
Pin: 0,3 - 7,5 bar, **Pout:** 20 - 60 mbar
Είσοδος: Αριστερόστροφο ρακόρ
Έξοδος: Ρουξούνι για λάστιχο Φ8
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.11.15	



Τύπος: 1kg/h Τρίκιλης φιάλης
Pin: 0,3 - 7,5 bar, **Pout:** 29 mbar
Είσοδος: Αρσενικό M16x1,5
Έξοδος: Ρουξούνι για λάστιχο Φ8
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.11.12	



Τύπος: 4kg/h με εσωτερική ρύθμιση
Pin: 0,5 - 11 bar, **Pout:** 20 - 60 mbar
Είσοδος: Αριστερόστροφο ρακόρ
Έξοδος: Θηλυκό 3/8" + αποσπώμενο ρουξούνι Φ8
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.11.13	



Τύπος: 10kg/h με εσωτερική ρύθμιση
Pin: 0,5 - 11 bar, **Pout:** 20 - 60 mbar
Είσοδος: Αριστερόστροφο ρακόρ
Έξοδος: Θηλυκό 1/2"
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.11.14	

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ RECA



Τύπος: 12kg/h με μανόμετρο
Pin: 1 - 16 bar **Pout:** 0,5 - 4 bar
Είσοδος: Αριστερόστροφο ρακόρ
Έξοδος: Θηλυκό 1/4"
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.10.21.12	



Τύπος: 12kg/h με εξωτερική ρύθμιση
Pin: 1 - 16 bar **Pout:** 0,5 - 4 bar
Είσοδος: Αριστερόστροφο ρακόρ
Έξοδος: Θηλυκό 1/4"
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.10.21.10	



Τύπος: 12kg/h με εξωτερική ρύθμιση
Pin: 1 - 16 bar **Pout:** 0,5 - 4 bar
Είσοδος: Αριστερόστροφο ρακόρ
Έξοδος: Ρουξούνι για λάστιχο Φ8
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.10.21.11	



Τύπος: 12kg/h Φιξ
Pin: 2 - 16 bar **Pout:** 1,5 bar
Είσοδος: Θηλυκό 1/4"
Έξοδος: Θηλυκό 1/4"
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.10.21.13	



Τύπος: 40kg/h με μανόμετρο
Pin: 1 - 16 bar **Pout:** 0,5 - 3 bar
Είσοδος: Αριστερόστροφο ρακόρ
Έξοδος: Θηλυκό 3/8"
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.10.21.14	



Τύπος: 40kg/h με μανόμετρο
Pin: 2 - 19 bar, **Pout:** 0,5 - 4 bar
Είσοδος: Αριστερόστροφο ρακόρ
Έξοδος: Θηλυκό 3/8"
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.21.15	

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ MONDIAL



Τύπος: 8kg/h γωνιακός
Pin: 2 - 19 bar, **Pout:** 0,5 - 4 bar
Είσοδος: Αριστερόστροφο ρακόρ
Έξοδος: Ρουξούνι για λάστιχο Φ8
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.21.10	



Τύπος: 12kg/h με εξωτερική ρύθμιση
Pin: 2 - 19 bar, **Pout:** 0,5 - 4 bar
Είσοδος: Αριστερόστροφο ρακόρ
Έξοδος: Ρουξούνι για λάστιχο Φ8
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.21.12	



Τύπος: 12kg/h με μανόμετρο
Pin: 2 - 19 bar, **Pout:** 0,5 - 4 bar
Είσοδος: Αριστερόστροφο ρακόρ
Έξοδος: Θηλυκό 1/4"
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.21.13	



Τύπος: 12kg/h με πεταλούδα
Pin: 2 - 19 bar, **Pout:** 0,5 - 4 bar
Είσοδος: Αριστερόστροφο ρακόρ
Έξοδος: Θηλυκό 1/4"
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.21.25	



Τύπος: 12kg/h με πεταλούδα & μανόμετρο
Pin: 2 - 19 bar, **Pout:** 0,5 - 4 bar
Είσοδος: Αριστερόστροφο ρακόρ
Έξοδος: Θηλυκό 1/4"
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.21.14	



Τύπος: 12kg/h με πεταλούδα
Pin: 2 - 19 bar, **Pout:** 0,5 - 4 bar
Είσοδος: Αριστερόστροφο ρακόρ
Έξοδος: Ρουξούνι για λάστιχο Φ8
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.21.11	

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



Τύπος: Ρυθμιστής Υ.Π. Rego
Pin max: 27,5 bar, **Pout:** 1,37 - 3,45 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
214.10.21.10	100kg/h - 1/2"	
214.10.21.11	160kg/h - 3/4"	
214.10.21.12	230kg/h - 1"	



Τύπος: Ρυθμιστής Υ.Π. 150kg/h
Pin: 0,5 - 16 bar **Pout:** 0,5 - 2 bar
Είσοδος: Θηλυκό 1" **Έξοδος:** Θηλυκό 1"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.10.21.15	



Τύπος: Ρυθμιστής Υ.Π. 40 - 80kg/h
Pin: 3,5 - 16 bar **Pout:** 1 - 3 bar
Είσοδος: Θηλυκό 1/4" **Έξοδος:** Θηλυκό 3/8"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
703.10.21.10	



Τύπος: Ρυθμιστής Υ.Π. 150kg/h
Pin: 0,5 - 16 bar **Pout:** 0,5 - 2 bar
Είσοδος: Θηλυκό 3/4" **Έξοδος:** Θηλυκό 3/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
703.10.21.11	



Τύπος: Ρυθμιστής Χ.Π. 50kg/h
Pin: 0,5 - 2 bar **Pout:** 30 - 35 mbar
Είσοδος: Θηλυκό 3/4" **Έξοδος:** Θηλυκό 1"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
703.10.11.10	



Τύπος: Ρυθμιστής Χ.Π. 70kg/h
Pin: 0,5 - 2 bar **Pout:** 30 - 35 mbar
Είσοδος: Θηλυκό 1" **Έξοδος:** Θηλυκό 1 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
703.10.11.11	

ΡΥΘΟΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



Τύπος: 140kg/h HPS υψηλής πίεσης
P_{in}: 1,35 - 16 bar
P_{out}: 1 - 2 bar
Είσοδος: Θηλυκό 1"
Έξοδος: Θηλυκό 1"
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.21.16	



Τύπος: 24kg/h Υψηλής πίεσης με OPSO & PRV
P_{in}: 1,20 - 16 bar
P_{out}: 0,7 - 4 bar/OPSO: 1 - 5 bar/PRV: 1,2 - 6 bar
Είσοδος: Αριστερόστροφο ρακόρ
Έξοδος: Θηλυκό 3/4"
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.10.20.10	



Τύπος: 100kg/h Υψηλής πίεσης με OPSO
P_{in}: 0,50 - 16 bar
P_{out}: 0,2 - 2 bar/OPSO: 2,5 - 3,5 bar
Είσοδος: Θηλυκό 3/4"
Έξοδος: Θηλυκό 3/4"
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.10.20.11	



Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος OPSO για ρυθμιστές υψηλής
P_{max}: 2,50 bar/OPSO: 2,7 bar
Είσοδος: Θηλυκό 3/4"
Έξοδος: Θηλυκό 3/4"
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.21.72.10	



Τύπος: 60kg/h Χαμηλής πίεσης με OPSO
P_{in}: 1 - 3 bar
P_{out}: 35 - 75 mbar/OPSO: 150 mbar/PRV: 115 mbar
Είσοδος: Θηλυκό 3/4"
Έξοδος: Θηλυκό 1"
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.10.10.10	

ΡΥΘΟΜΙΣΤΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Τύπος: 4kg/h 2 σταδίων
με βαλβίδα μπλοκαρίσματος
Pin: 1,35 - 16 bar
Rout: 50 mbar
Είσοδος: Αριστερόστροφο ρακόρ
Έξοδος: Αρσενικό 1/2"
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.10.40.10	



Τύπος: 10kg/h 2 σταδίων
με βαλβίδα μπλοκαρίσματος
Pin: 1,35 - 16 bar
Rout: 37 mbar
Είσοδος: Αριστερόστροφο ρακόρ
Έξοδος: Θηλυκό 1/2"
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.10.40.11	



Τύπος: FLT 40 kg/h 2 σταδίων
με βαλβίδα μπλοκαρίσματος
Pin: 0,5 - 18 bar
Rout: 35 mbar
Είσοδος: Αριστερόστροφο ρακόρ
Έξοδος: Θηλυκό 1"
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.10.40.10	



Τύπος: 100kg/h υψηλής πίεσης
με βαλβίδα μπλοκαρίσματος
Pin max: 20 bar
Rout: 0,8 - 1,2 bar
Είσοδος: Θηλυκό 1"
Έξοδος: Θηλυκό 1"
Πιστοποίηση: EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.10.20.10	

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Τύπος: Ρυθμιστής Χ.Π. Compact 30kg/h με βαλβίδα μπλοκαρίσματος, υπερπίεσης και υποπίεσης
Pin: 0,5 - 5 bar
Rout: 10 - 200 mbar (με επιλογή ελατηρίου)
Είσοδος: Θηλυκό 1"
Έξοδος: Θηλυκό 1"
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.10.10.10	



Τύπος: Ρυθμιστής Χ.Π. 60kg/h με βαλβίδα μπλοκαρίσματος, υπερπίεσης και υποπίεσης
Pin: 0,5 - 5 bar
Rout: 10 - 180 mbar (με επιλογή ελατηρίου)
Είσοδος: Θηλυκό 1"
Έξοδος: Θηλυκό 1"
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.10.10.11	



Τύπος: Ρυθμιστής FL 25, 35kg/h με βαλβίδα μπλοκαρίσματος, υπερπίεσης
Pin: 0,5 - 5 bar
Rout: 30 - 50 mbar
Είσοδος: Θηλυκό 1"
Έξοδος: Θηλυκό 1"
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.10.10.10	



Τύπος: Ρυθμιστής Χ.Π. με βαλβίδα μπλοκαρίσματος.
Pin: 0,5 - 6 bar
Rout: 30 - 50 mbar / OPSO: 80mbar / UPSO: 15mbar
Είσοδος: Θηλυκό 1/2"
Έξοδος: Θηλυκό 1"
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ / €
247.10.10.10	25 m ³ /h	
247.10.10.11	50 m ³ /h	

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ SRG



Τύπος: 24kg/h Υψηλής πίεσης με OPSO & PRV
Pin: 1,5 - 16 bar
Rout: 0,7 - 1,2 bar/OPSO:2 bar/PRV:2,35 bar
Είσοδος: Θηλυκό 1/2"
Έξοδος: Θηλυκό 1/2"
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
230.10.20.10	



Τύπος: 40kg/h Υψηλής πίεσης με OPSO & PRV
Pin: 3 - 16 bar
Rout: 1 - 1,2 bar/OPSO:1,85 bar/PRV:1,75 bar
Είσοδος: Θηλυκό 1/4"
Έξοδος: Θηλυκό 1/2"
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
230.10.20.12	



Τύπος: 24kg/h Χαμηλής πίεσης με OPSO & PRV
Pin: 0,5 - 4 bar
Rout: 50 - 70 mbar/OPSO:130 mbar/PRV:150 mbar
Είσοδος: Θηλυκό 1/2"
Έξοδος: Θηλυκό 1/2"
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
230.10.10.10	



Τύπος: 24kg/h 2 σταδίων με OPSO & PRV
Pin: 3 - 16 bar
Rout: 50 - 70 mbar/OPSO:130 mbar/PRV:150 mbar
Είσοδος: Θηλυκό 1/4"
Έξοδος: Θηλυκό 1/2"
Πιστοποίηση: EN16129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
230.10.40.11	

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΥΡΑ



Τύπος: S21 IPR75 AP Υψηλής πίεσης
Pin max: 18 bar
Ρουτ: 0,29 - 4 bar*
Είσοδος: Θηλυκό 1''
Έξοδος: Θηλυκό 1''
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
252.10.21.20	

Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος για S21 IPR75 AP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
252.21.78.12	



Τύπος: S21 IPR75 MP Μέσης πίεσης
Pin: 0,5 - 5 bar
Ρουτ: 95 - 450 mbar*
Είσοδος: Θηλυκό 1''
Έξοδος: Θηλυκό 1''
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
252.10.31.20	

Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος για S21 IPR75 MP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
252.21.78.11	



Τύπος: S21 IPR75 BP Χαμηλής πίεσης
Pin: 0,5 - 5 bar
Ρουτ: 16 - 110 mbar*
Είσοδος: Θηλυκό 1''
Έξοδος: Θηλυκό 1''
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
252.10.11.20	

Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος για S21 IPR75 BP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
252.21.78.10	

*** Με επιλογή ελατηρίου**

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ MESURA



Τύπος: S21 IPR150 AP Υψηλής πίεσης
P_{in} max: 18 bar
P_{out}: 0,29 - 4 bar*
Είσοδος: Θηλυκό 1
Έξοδος: Θηλυκό 1 ½''
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
252.10.21.21	

Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος για S21 IPR150 AP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
252.21.78.12	



Τύπος: S21 IPR150 MP Μέσης πίεσης
P_{in}: 0,5 - 5 bar
P_{out}: 95 - 450 mbar*
Είσοδος: Θηλυκό 1''
Έξοδος: Θηλυκό 1 ½''
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
252.10.31.21	

Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος για S21 IPR150 MP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
252.21.78.11	



Τύπος: S21 IPR150 BP Χαμηλής πίεσης
P_{in}: 0,5 - 5 bar
P_{out}: 16 - 110 mbar*
Είσοδος: Θηλυκό 1''
Έξοδος: Θηλυκό 1 ½''
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
252.10.11.21	

Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος για S21 IPR150 BP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
252.21.78.10	

* Με επιλογή ελατηρίου

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ MESURA



Τύπος: S22 IPR300 AP Υψηλής πίεσης
P_{in} max: 18 bar
P_{out}: 0,31 - 4 bar*
Είσοδος: Φλαντζωτός DN 40
Έξοδος: Φλαντζωτός DN 40
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
252.10.21.23	

Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος για S22 IPR300 AP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
252.21.78.18	



Τύπος: S22 IPR300 MP Μέσης πίεσης
P_{in}: 0,5 - 5 bar
P_{out}: 110 - 320 mbar*
Είσοδος: Φλαντζωτός DN 40
Έξοδος: Φλαντζωτός DN 40
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
252.10.31.23	

Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος για S22 IPR300 MP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
252.21.78.17	



Τύπος: S22 IPR300 BP Χαμηλής πίεσης
P_{in}: 0,5 - 5 bar
P_{out}: 16 - 120 mbar*
Είσοδος: Φλαντζωτός DN 40
Έξοδος: Φλαντζωτός DN 40
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
252.10.11.23	

Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος για S22 IPR300 BP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
252.21.78.16	

* Με επιλογή ελατηρίου

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ MESURA



Τύπος: S22 IPR600 AP Υψηλής πίεσης
P_{in} max: 18 bar
P_{out}: 0,31 - 4 bar*
Είσοδος: Φλαντζωτός DN 50
Έξοδος: Φλαντζωτός DN 50
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
252.10.21.24	

Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος για S22 IPR600 AP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
252.21.78.18	



Τύπος: S22 IPR600 MP Μέσης πίεσης
P_{in}: 0,5 - 5 bar
P_{out}: 110 - 320 mbar*
Είσοδος: Φλαντζωτός DN 50
Έξοδος: Φλαντζωτός DN 50
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
252.10.31.24	

Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος για S22 IPR600 MP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
252.21.78.17	



Τύπος: S22 IPR600 BP Χαμηλής πίεσης
P_{in}: 0,5 - 5 bar
P_{out}: 16 - 120 mbar*
Είσοδος: Φλαντζωτός DN 50
Έξοδος: Φλαντζωτός DN 50
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
252.10.11.24	

Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος για S22 IPR600 BP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
252.21.78.16	

* Με επιλογή ελατηρίου

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ COPRIM



Τύπος: ALFA 10 AP Υψηλής πίεσης, 100kg/h
P_{in} max: 18 bar
P_{out}: 0,29 - 2,1 bar*
Είσοδος: Θηλυκό 1"
Έξοδος: Θηλυκό 1"
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.10.21.20	



Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος BLC20 για ALFA 10AP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.21.78.12	



Τύπος: ALFA 10 MP Μέσης πίεσης, 100kg/h
P_{in}: 0,5 - 5 bar
P_{out}: 95 - 450 mbar*
Είσοδος: Θηλυκό 1"
Έξοδος: Θηλυκό 1"
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.10.31.20	



Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος BLC15 για ALFA 10MP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.21.78.11	



Τύπος: ALFA 10 BP Χαμηλής πίεσης, 100kg/h
P_{in}: 0,5 - 5 bar
P_{out}: 16 - 110 mbar*
Είσοδος: Θηλυκό 1"
Έξοδος: Θηλυκό 1"
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.10.11.20	



Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος BLC10 για ALFA 10BP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.21.78.10	

*** Με επιλογή ελατηρίου από Σελ. 34**

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ COPRIM



Τύπος: ALFA 20 AP Υψηλής πίεσης, 200kg/h
Pin max: 18 bar
Rout: 0,29 - 2,1 bar*
Είσοδος: Θηλυκό 1
Έξοδος: Θηλυκό 1 ½"
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.10.21.21	



Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος BLC20 για ALFA 20AP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.21.78.12	



Τύπος: ALFA 20 MP Μέσης πίεσης, 200kg/h
Pin: 0,5 - 5 bar
Rout: 95 - 450 mbar*
Είσοδος: Θηλυκό 1"
Έξοδος: Θηλυκό 1 ½"
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.10.31.21	



Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος BLC15 για ALFA 20MP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.21.78.11	



Τύπος: ALFA 20 BP Χαμηλής πίεσης, 200kg/h
Pin: 0,5 - 5 bar
Rout: 16 - 110 mbar*
Είσοδος: Θηλυκό 1"
Έξοδος: Θηλυκό 1 ½"
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.10.11.21	



Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος BLC10 για ALFA 20BP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.21.78.10	

* Με επιλογή ελατηρίου από Σελ. 34

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ COPRIM



Τύπος: ALFA 31 AP Υψηλής πίεσης, 250kg/h
P_{in} max: 18 bar
Ρουτ: 0,29 - 2,1 bar*
Είσοδος: Φλαντζωτός DN 25
Έξοδος: Φλαντζωτός DN 40
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.10.21.22	



Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος BLC21 για ALFA 31 AP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.21.78.13	



Τύπος: ALFA 30 MP Μέσης πίεσης, 250kg/h
P_{in}: 0,5 - 5 bar
Ρουτ: 95 - 450 mbar*
Είσοδος: Φλαντζωτός DN 25
Έξοδος: Φλαντζωτός DN 40
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.10.31.22	



Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος BLC15 για ALFA 30MP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.21.78.11	



Τύπος: ALFA 30 BP Χαμηλής πίεσης, 250kg/h
P_{in}: 0,5 - 5 bar
Ρουτ: 16 - 110 mbar*
Είσοδος: Φλαντζωτός DN 25
Έξοδος: Φλαντζωτός DN 40
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.10.11.22	



Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος BLC10 για ALFA 30BP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.21.78.10	

* Με επιλογή ελατηρίου από Σελ. 34

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ COPRIM



Τύπος: ALFA 40 AP Υψηλής πίεσης, 300kg/h
Pin max: 18 bar
Rout: 0,31 - 4 bar*
Είσοδος: Φλαντζωτός DN 40
Έξοδος: Φλαντζωτός DN 40
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.10.21.23	



Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος BLC40 για ALFA 40AP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.21.78.18	



Τύπος: ALFA 40 MP Μέσης πίεσης, 300kg/h
Pin: 0,5 - 5 bar
Rout: 110 - 320 mbar*
Είσοδος: Φλαντζωτός DN 40
Έξοδος: Φλαντζωτός DN 40
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.10.31.23	



Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος BLC35 για ALFA 40MP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.21.78.17	



Τύπος: ALFA 40 BP Χαμηλής πίεσης, 300kg/h
Pin: 0,5 - 5 bar
Rout: 16 - 120 mbar*
Είσοδος: Φλαντζωτός DN 40
Έξοδος: Φλαντζωτός DN 40
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.10.11.23	



Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος BLC30 για ALFA 40BP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.21.78.16	

* Με επιλογή ελατηρίου από Σελ. 34

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ COPRIM



Τύπος: ALFA 50 AP Υψηλής πίεσης, 500kg/h
Pin max: 18 bar
Rout: 0,31 - 4 bar*
Είσοδος: Φλαντζωτός DN 50
Έξοδος: Φλαντζωτός DN 50
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.10.21.24	



Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος BLC40 για ALFA 50AP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.21.78.18	



Τύπος: ALFA 50 MP Μέσης πίεσης, 500kg/h
Pin: 0,5 - 5 bar
Rout: 110 - 320 mbar*
Είσοδος: Φλαντζωτός DN 50
Έξοδος: Φλαντζωτός DN 50
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.10.31.24	



Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος BLC35 για ALFA 50MP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.21.78.17	



Τύπος: ALFA 50 BP Χαμηλής πίεσης, 500kg/h
Pin: 0,5 - 5 bar
Rout: 16 - 120 mbar*
Είσοδος: Φλαντζωτός DN 50
Έξοδος: Φλαντζωτός DN 50
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.10.11.24	



Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος BLC30 για ALFA 50BP















ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.21.78.16	
















* Με επιλογή ελατηρίου από Σελ. 34











ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ALFA

1 bar = 1000 mbar

1 mbar = 10 mm H₂O

ALFA	Χαμηλής πίεσης	Μέσης πίεσης	Υψηλής πίεσης
10	Χρυσό $\varnothing 1,6$  16 ÷ 26 mbar	Μπλε $\varnothing 2,5$  95 ÷ 130 mbar	Μωβ $\varnothing 3,5$  0,29 ÷ 0,44 bar
	Γαλάζιο $\varnothing 1,8$  22 ÷ 32 mbar	Πορτοκαλί $\varnothing 3$  130 ÷ 220 mbar	Λευκό $\varnothing 4$  0,38 ÷ 0,6 bar
	Κόκκινο $\varnothing 2$  30 ÷ 43 mbar	Καφέ $\varnothing 3,5$  200 ÷ 300 mbar	Πράσινο $\varnothing 4,5$  0,56 ÷ 0,88 bar
	Κίτρινο $\varnothing 2,2$  42 ÷ 72 mbar	Μωβ $\varnothing 3,5$  260 ÷ 450 mbar	Μαύρο $\varnothing 5$  0,8 ÷ 1,3 bar
20	Μπλε $\varnothing 2,5$  70 ÷ 110 mbar		Γκρι $\varnothing 5,5$  1 ÷ 2,1 bar

30-35	Χρυσό $\varnothing 1,6$  16 ÷ 26 mbar	Μπλε $\varnothing 2,5$  95 ÷ 130 mbar	Καφέ $\varnothing 3,5$  0,29 ÷ 0,4 bar
	Γαλάζιο $\varnothing 1,8$  22 ÷ 32 mbar	Πορτοκαλί $\varnothing 3$  130 ÷ 220 mbar	Μωβ $\varnothing 3,5$  0,37 ÷ 0,58 bar
	Κόκκινο $\varnothing 2$  30 ÷ 43 mbar	Καφέ $\varnothing 3,5$  200 ÷ 300 mbar	Λευκό $\varnothing 4$  0,45 ÷ 0,71 bar
	Κίτρινο $\varnothing 2,2$  42 ÷ 72 mbar	Μωβ $\varnothing 3,5$  260 ÷ 450 mbar	Πράσινο $\varnothing 4,5$  0,69 ÷ 1 bar
31-35 AP	Μπλε $\varnothing 2,5$  70 ÷ 110 mbar		Μαύρο $\varnothing 5$  1 ÷ 1,5 bar
			Γκρι $\varnothing 5,5$  1,4 ÷ 2,1 bar

40	Μπλε $\varnothing 3,5$  23 ÷ 30 mbar	Λευκό $\varnothing 7$  110 ÷ 320 mbar	Λευκό $\varnothing 7$  0,3 ÷ 0,75 bar
	Πορτοκαλί $\varnothing 4$  28 ÷ 42 mbar		Πράσινο $\varnothing 7,5$  0,58 ÷ 0,9 bar
Γαλάζιο $\varnothing 5$  45 ÷ 90 mbar	Μαύρο $\varnothing 8$  0,85 ÷ 1,25 bar		
Καφέ $\varnothing 5,5$  75 ÷ 120 mbar	Γκρι $\varnothing 9$  1,1 ÷ 2 bar		
50			Μωβ $\varnothing 10$  1,85 ÷ 4 bar

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ COPRIM



Τύπος: ALFA 60 AP Υψηλής πίεσης
P_{in} max: 18 bar **P_{out}:** 0,8 - 4 bar
Είσοδος / Έξοδος: Φλαντζωτός DN 50
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
2.51.15	

Τύπος: ALFA 60 MP Μέσης πίεσης
P_{in} max: 0,5 - 5 bar **P_{out}:** 0,2 - 1 bar
Είσοδος / Έξοδος: Φλαντζωτός DN 50
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
2.51.12	

Τύπος: ALFA 60 BP Χαμηλής πίεσης
P_{in} max: 0,5 - 5 bar **P_{out}:** 16 - 320 mbar
Είσοδος / Έξοδος: Φλαντζωτός DN 50
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
2.51.10	



Τύπος: ALFA 80 AP Υψηλής πίεσης
P_{in} max: 18 bar **P_{out}:** 0,8 - 4 bar
Είσοδος / Έξοδος: Φλαντζωτός DN 80
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
2.53.15	

Τύπος: ALFA 80 MP Μέσης πίεσης
P_{in} max: 0,5 - 5 bar **P_{out}:** 0,2 - 1 bar
Είσοδος / Έξοδος: Φλαντζωτός DN 80
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
2.53.12	

Τύπος: ALFA 80 BP Χαμηλής πίεσης
P_{in} max: 0,5 - 5 bar **P_{out}:** 16 - 320 mbar
Είσοδος / Έξοδος: Φλαντζωτός DN 80
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
2.53.10	

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ COPRIM



Τύπος: ALFA 100 AP Υψηλής πίεσης
Pin max: 18 bar **Ρout:** 0,8 - 4 bar
Είσοδος / Έξοδος: Φλαντζωτός DN 100
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
2.54.15	

Τύπος: ALFA 100 MP Μέσης πίεσης
Pin max: 0,5 - 5 bar **Ρout:** 0,2 - 1 bar
Είσοδος / Έξοδος: Φλαντζωτός DN 100
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
2.54.12	

Τύπος: ALFA 100 BP Χαμηλής πίεσης
Pin max: 0,5 - 5 bar **Ρout:** 16 - 320 mbar
Είσοδος / Έξοδος: Φλαντζωτός DN 100
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
2.54.10	



Τύπος: ALFA 150 AP Υψηλής πίεσης
Pin max: 18 bar **Ρout:** 0,8 - 4 bar
Είσοδος / Έξοδος: Φλαντζωτός DN 150
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
2.55.15	

Τύπος: ALFA 150 MP Μέσης πίεσης
Pin max: 0,5 - 5 bar **Ρout:** 0,2 - 1 bar
Είσοδος / Έξοδος: Φλαντζωτός DN 150
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
2.55.12	

Τύπος: ALFA 150 BP Χαμηλής πίεσης
Pin max: 0,5 - 5 bar **Ρout:** 16 - 320 mbar
Είσοδος / Έξοδος: Φλαντζωτός DN 150
Πιστοποίηση: EN88, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
2.55.10	

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ MONDIAL



Τύπος: FG 100TR Υψηλής πίεσης
Pin: 0,5 - 20 bar
Rout: 0,35 - 4 bar*
Είσοδος: Θηλυκό 1''
Έξοδος: Θηλυκό 1''
Πιστοποίηση: EN14382, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.21.20	

Τύπος: FGB 100TR Υψηλής πίεσης με βαλβίδα μπλοκαρίσματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.20.20	



Τύπος: FG 100MP Μέσης πίεσης
Pin: 0,5 - 10 bar
Rout: 180 - 400 mbar*
Είσοδος: Θηλυκό 1''
Έξοδος: Θηλυκό 1''
Πιστοποίηση: EN14382, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.31.20	

Τύπος: FGB 100MP Μέσης πίεσης με βαλβίδα μπλοκαρίσματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.30.20	



Τύπος: FG 100BP Χαμηλής πίεσης
Pin: 0,5 - 10 bar
Rout: 15 - 160 mbar*
Είσοδος: Θηλυκό 1''
Έξοδος: Θηλυκό 1''
Πιστοποίηση: EN14382, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.11.20	

Τύπος: FGB 100BP Χαμηλής πίεσης με βαλβίδα μπλοκαρίσματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.10.20	

(*) Με επιλογή ελατηρίου

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ MONDIAL



Τύπος: FG 200TR Υψηλής πίεσης
Pin: 0,5 - 20 bar
Rout: 0,35 - 4 bar*
Είσοδος: Θηλυκό 1"
Έξοδος: Θηλυκό 1 1/2"
Πιστοποίηση: EN14382, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.21.21	

Τύπος: FGB 200TR Υψηλής πίεσης με βαλβίδα μπλοκαρίσματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.20.21	



Τύπος: FG 200MP Μέσης πίεσης
Pin: 0,5 - 10 bar
Rout: 180 - 400 mbar*
Είσοδος: Θηλυκό 1"
Έξοδος: Θηλυκό 1 1/2"
Πιστοποίηση: EN14382, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.31.21	

Τύπος: FGB 200MP Μέσης πίεσης με βαλβίδα μπλοκαρίσματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.30.21	



Τύπος: FG 200BP Χαμηλής πίεσης
Pin: 0,5 - 10 bar
Rout: 20 - 160 mbar*
Είσοδος: Θηλυκό 1"
Έξοδος: Θηλυκό 1 1/2"
Πιστοποίηση: EN14382, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.11.21	

Τύπος: FGB 200BP Χαμηλής πίεσης με βαλβίδα μπλοκαρίσματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.10.21	

(*) Με επιλογή ελατηρίου

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ MONDIAL



Τύπος: FG 300TR Υψηλής πίεσης
Pin: 0,5 - 20 bar
Rout: 0,35 - 4 bar*
Είσοδος: Φλαντζωτός DN 40
Έξοδος: Φλαντζωτός DN 40
Πιστοποίηση: EN14382, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.21.23	

Τύπος: FGB 300TR Υψηλής πίεσης με βαλβίδα μπλοκαρίσματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.20.23	



Τύπος: FG 300MP Μέσης πίεσης
Pin: 0,5 - 10 bar
Rout: 180 - 400 mbar*
Είσοδος: Φλαντζωτός DN 40
Έξοδος: Φλαντζωτός DN 40
Πιστοποίηση: EN14382, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.31.23	

Τύπος: FGB 300MP Μέσης πίεσης με βαλβίδα μπλοκαρίσματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.30.23	



Τύπος: FG 300BP Χαμηλής πίεσης
Pin: 0,5 - 10 bar
Rout: 20 - 160 mbar*
Είσοδος: Φλαντζωτός DN 40
Έξοδος: Φλαντζωτός DN 40
Πιστοποίηση: EN14382, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.11.23	

Τύπος: FGB 300BP Χαμηλής πίεσης με βαλβίδα μπλοκαρίσματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.10.23	

(*) Με επιλογή ελατηρίου

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ MONDIAL



Τύπος: FG 500TR Υψηλής πίεσης
Pin: 0,5 - 20 bar
Rout: 0,35 - 4 bar*
Είσοδος: Φλαντζωτός DN 50
Έξοδος: Φλαντζωτός DN 50
Πιστοποίηση: EN14382, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.21.24	

Τύπος: FGB 500TR Υψηλής πίεσης με βαλβίδα μπλοκαρίσματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.20.24	



Τύπος: FG 500MP Μέσης πίεσης
Pin: 0,5 - 10 bar
Rout: 180 - 400 mbar*
Είσοδος: Φλαντζωτός DN 50
Έξοδος: Φλαντζωτός DN 50
Πιστοποίηση: EN14382, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.31.24	

Τύπος: FGB 500MP Μέσης πίεσης με βαλβίδα μπλοκαρίσματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.30.24	



Τύπος: FG 500BP Χαμηλής πίεσης
Pin: 0,5 - 10 bar
Rout: 20 - 160 mbar*
Είσοδος: Φλαντζωτός DN 50
Έξοδος: Φλαντζωτός DN 50
Πιστοποίηση: EN14382, EN334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.11.24	

Τύπος: FGB 500BP Χαμηλής πίεσης με βαλβίδα μπλοκαρίσματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.10.24	

(*) Με επιλογή ελατηρίου

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ Φ.Α. & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ GASTRAIN



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ Φ.Α. & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ GASTRAIN



ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ



Τύπος: Σταθεροποιητής 1,5kg/h με εσωτερική ρύθμιση
Pin: 200mbar
Rout: 30 - 45mbar
Είσοδος: Θηλυκό 1/2"
Έξοδος: Θηλυκό 1/2"
Πιστοποίηση: EN88

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.11.16.13	



Τύπος: Σταθεροποιητής μικρών παροχών
Pin: 50mbar
Rout: 35 - 40mbar
Πιστοποίηση: EN88

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.11.56.13	1/2"	
208.11.56.14	3/4"	



Τύπος: Σταθεροποιητής compact MADAS
Pin: 0 - 500 mbar
Rout: 16 - 60 mbar
Πιστοποίηση: EN88

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.11.16.13	1/2"	
208.11.16.14	3/4"	
208.11.16.15	1"	



Τύπος: Σταθεροποιητής compact MONDIAL
Pin: 0 - 500 mbar
Rout: 16 - 60 mbar
Πιστοποίηση: EN88

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.11.16.13	1/2"	
210.11.16.14	3/4"	
210.11.16.15	1"	

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΑΔΑΣ

Τύπος: Σταθεροποιητής πίεσης βιδωτών άκρων

Pin: 0,5 - 1bar, **Pout:** 10 - 200mbar*

Πιστοποίηση: EN88



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.11.26.13	1/2"	
208.11.26.14	3/4"	
208.11.26.15	1"	
208.11.26.16	1 1/4"	
208.11.26.17	1 1/2"	
208.11.26.18	2"	

Τύπος: Σταθεροποιητής πίεσης βιδωτών άκρων με φίλτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.11.22.13	1/2"	
208.11.22.14	3/4"	
208.11.22.15	1"	
208.11.22.16	1 1/4"	
208.11.22.17	1 1/2"	
208.11.22.18	2"	

Τύπος: Σταθεροποιητής πίεσης φλαντζωτών άκρων

Pin: 0,5 - 1 bar, **Pout:** 10 - 200mbar*

Πιστοποίηση: EN88



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.11.27.16	DN 65	
208.11.27.17	DN 80	
208.11.27.18	DN 100	

Τύπος: Σταθεροποιητής πίεσης φλαντζωτών άκρων με φίλτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.11.23.16	DN 65	
208.11.23.17	DN 80	
208.11.23.18	DN 100	

Τύπος: Σταθεροποιητής πίεσης με SAV

Pin max: 500mbar, **Pout:** 9 - 200mbar*

Πιστοποίηση: EN88



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.11.14.14	3/4"	
208.11.14.15	1"	
208.11.14.16	1 1/4"	
208.11.14.17	1 1/2"	
208.11.14.18	2"	

Pin max: 2bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.11.44.14	3/4"	
208.11.44.15	1"	
208.11.44.16	1 1/4"	
208.11.44.17	1 1/2"	
208.11.44.18	2"	

(*) Με επιλογή ελατηρίου

ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Ελατήρια σταθεροποιητών 1bar "MADAS" (Τύπος)				
1/2" - 1"	MO-0402 (10-28mbar)	MO-0500 (18-40mbar)	MO-0825 (40-110mbar)	MO-0900 (110-150mbar)	MO-0970 (150-200mbar)
1 1/4" - 2"	MO-0800 (13-23mbar)	MO-0850 (20-36mbar)	MO-0970 (33-58mbar)	MO-1000 (55-100mbar)	MO-1370 (90-190mbar)
DN65 - DN80	MO-1100 (13-27mbar)	MO-1200 (22-50mbar)	MO-1400/ZN (50-130mbar)	MO-1400/ZN+MO1800/ZN (100-200mbar)	
DN100	MO-1100 (15-27mbar)	MO-1200 (27-55mbar)	MO-1400/ZN (55-130mbar)	MO-1400/ZN+MO1800/ZN (130-200mbar)	

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Ελατήρια σταθεροποιητών 1bar "MADAS" (Τύπος)				
3/4" - 1"	MO-0400 (9-20mbar)	MO-0500 (16-30mbar)	MO-0825 (30-110mbar)	MO-0900 (100-150mbar)	MO-1305 (140-320mbar)
1 1/4" - 1 1/2"	MO-0825 (10-22mbar)	MO-0900 (20-40mbar)	MO-1000 (40-85mbar)	MO-1300 (85-180mbar)	MO-2550 (130-200mbar)
2"	MO-0825 (10-25mbar)	MO-0900 (25-40mbar)	MO-1000 (40-85mbar)	MO-1300 (85-180mbar)	MO-2550 (130-200mbar)

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ TECNOCONTROL



Τύπος: Σταθεροποιητής πίεσης βιδωτών άκρων
P_{in}: 0,5 - 1bar, **P_{out}:** 6 - 480mbar*
Πιστοποίηση: EN88

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
223.11.26.13	1/2"	
223.11.26.14	3/4"	
223.11.26.15	1"	
223.11.26.16	1 1/4"	
223.11.26.17	1 1/2"	
223.11.26.18	2"	



Τύπος: Σταθεροποιητής πίεσης φλαντζωτών άκρων
P_{in}: 0,5 - 1 bar, **P_{out}:** 6 - 480mbar*
Πιστοποίηση: EN88

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
223.11.27.16	DN 65	
223.11.27.17	DN 80	
223.11.27.18	DN 100	

(*) Με επιλογή ελατηρίου

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (SAV)

Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος βιδωτών άκρων MADAS
Pin max: 1 bar, **Εύρος SAV:** 30 - 450mbar
Πιστοποίηση: EN10226



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.21.70.14	3/4"	
208.21.70.15	1"	
208.21.70.16	1 1/4"	
208.21.70.17	1 1/2"	
208.21.70.18	2"	

Pin max: 6 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.21.72.14	3/4"	
208.21.72.15	1"	
208.21.72.16	1 1/4"	
208.21.72.17	1 1/2"	
208.21.72.18	2"	

Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος φλαντζωτών άκρων MADAS
Pin max: 6 bar, **Εύρος SAV:** 30 - 450mbar
Πιστοποίηση: EN10226



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.21.76.16	DN 65	
208.21.76.17	DN 80	
208.21.76.18	DN 100	

Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος βιδωτών άκρων TECNOCONTROL

Pin max: 6 bar, **Εύρος SAV:** 200 - 700mbar
Πιστοποίηση: EN10226



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
223.21.72.14	3/4"	
223.21.72.15	1"	
223.21.72.16	1 1/4"	
223.21.72.17	1 1/2"	
223.21.72.18	2"	

Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος φλαντζωτών άκρων TECNOCONTROL

Pin max: 6 bar, **Εύρος SAV:** 150 - 250mbar
Πιστοποίηση: EN10226



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
223.21.76.16	DN 65	
223.21.76.17	DN 80	
223.21.76.18	DN 100	

Τύπος: Τάπα πίεσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.11.98.10	1/8"	
208.11.98.11	1/4"	



ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ TECNOCONTROL N.O. P_{max}: 500 mbar - 6bar



Τύπος: Αλουμινίου Compact N.O. χειροκίνητης επαναφοράς, βιδωτών άκρων
Επιλογή τάσης: 230V, 24V, 12V **Pin max:** 500 mbar
Πιστοποίηση: EN161

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
223.12.10.13	1/2"	
223.12.10.14	3/4"	
223.12.10.15	1"	

Pin max: 6 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
223.12.20.13	1/2"	
223.12.20.14	3/4"	
223.12.20.15	1"	

Τύπος: Ορειχάλκινη N.O. χειροκίνητης επαναφοράς, βιδωτών άκρων
Επιλογή τάσης: 230V, 24V, 12V **Pin max:** 500 mbar
Πιστοποίηση: EN161

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
223.12.12.13	1/2"	
223.12.12.14	3/4"	
223.12.12.15	1"	
223.12.12.16	1 1/4"	
223.12.12.17	1 1/2"	
223.12.12.18	2"	

Pin max: 6 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
223.12.22.13	1/2"	
223.12.22.14	3/4"	
223.12.22.15	1"	
223.12.22.16	1 1/4"	
223.12.22.17	1 1/2"	
223.12.22.18	2"	



Τύπος: Αλουμινίου N.O. χειροκίνητης επαναφοράς φλαντζωτών άκρων
Επιλογή τάσης: 230V, 24V, 12V **Pin max:** 500 mbar
Πιστοποίηση: EN161

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
223.12.13.16	DN 65	
223.12.13.17	DN 80	
223.12.13.18	DN 100	

Pin max: 6 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
223.12.23.16	DN 65	
223.12.23.17	DN 80	
223.12.23.18	DN 100	



ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ TECNOCONTROL N.C. P_{max}: 500 mbar - 6bar



Τύπος: Ορειχάλκινη χειρ. επαναφοράς, βιδωτών άκρων
Επιλογή τάσης: 230V, 24V, 12V **P_{in max}:** 500 mbar
Πιστοποίηση: EN161

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
223.12.32.13	1/2"	
223.12.32.14	3/4"	
223.12.32.15	1"	
223.12.32.16	1 1/4"	
223.12.32.17	1 1/2"	
223.12.32.18	2"	

P_{in max}: 6 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
223.12.42.13	1/2"	
223.12.42.14	3/4"	
223.12.42.15	1"	
223.12.42.16	1 1/4"	
223.12.42.17	1 1/2"	
223.12.42.18	2"	



Τύπος: Αλουμινίου χειρ. επαναφοράς φλαντζωτών άκρων
Επιλογή τάσης: 230V, 24V, 12V **P_{in max}:** 500 mbar
Πιστοποίηση: EN161

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
223.12.33.16	DN 65	
223.12.33.17	DN 80	
223.12.33.18	DN 100	

P_{in max}: 6 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
223.12.43.16	DN 65	
223.12.43.17	DN 80	
223.12.43.18	DN 100	

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ TECNOCONTROL ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ N.C.



Τύπος: Αλουμινίου βιδωτών άκρων
Επιλογή τάσης: 230V, 24V, 12V **P_{in max}:** 360 mbar
Πιστοποίηση: EN161

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
223.12.58.13	1/2"	
223.12.58.14	3/4"	
223.12.58.15	1"	
223.12.58.16	1 1/4"	
223.12.58.17	1 1/2"	
223.12.58.18	2"	

Τύπος: Αλουμινίου φλαντζωτών άκρων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
223.12.60.16	DN 65	
223.12.60.17	DN 80	
223.12.60.18	DN 100	

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ MADAS N.O. P_{max}: 500 mbar



Τύπος: Ορειχάλκινη N.O. χειροκίνητης επαναφοράς
Επιλογή τάσης: 230V, 24V, 12V
P_{in max}: 500 mbar
Πιστοποίηση: EN161

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.12.12.13	1/2"	
208.12.12.14	3/4"	
208.12.12.15	1"	



Τύπος: Αλουμινίου Compact N.O. χειροκίνητης επαναφοράς, βιδωτών άκρων
Επιλογή τάσης: 230V, 24V, 12V
P_{in max}: 500 mbar
Πιστοποίηση: EN161

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.12.10.13	1/2"	
208.12.10.14	3/4"	
208.12.10.15	1"	



Τύπος: Αλουμινίου N.O. χειροκίνητης επαναφοράς, βιδωτών άκρων
Επιλογή τάσης: 230V, 24V, 12V
P_{in max}: 500 mbar
Πιστοποίηση: EN161

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.12.11.14	3/4"	
208.12.11.15	1"	
208.12.11.16	1 1/4"	
208.12.11.17	1 1/2"	
208.12.11.18	2"	



Τύπος: Αλουμινίου N.O. χειροκίνητης επαναφοράς φλαντζωτών άκρων
Επιλογή τάσης: 230V, 24V, 12V
P_{in max}: 500 mbar
Πιστοποίηση: EN161

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.12.13.16	DN 65	
208.12.13.17	DN 80	
208.12.13.18	DN 100	
208.12.13.19	DN 125	
208.12.13.20	DN 150	
208.12.13.21	DN 200	

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ MADAS N.O. P_{max}: 6 bar



Τύπος: Ορειχάλκινη N.O. χειροκίνητης επαναφοράς
Επιλογή τάσης: 230V, 24V, 12V
P_{in max}: 6 bar
Πιστοποίηση: EN161

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.12.22.13	1/2"	
208.12.22.14	3/4"	
208.12.22.15	1"	



Τύπος: Αλουμινίου N.O. χειροκίνητης επαναφοράς, βιδωτών άκρων
Επιλογή τάσης: 230V, 24V, 12V
P_{in max}: 6 bar
Πιστοποίηση: EN161

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.12.21.14	3/4"	
208.12.21.15	1"	
208.12.21.16	1 1/4"	
208.12.21.17	1 1/2"	
208.12.21.18	2"	



Τύπος: Αλουμινίου N.O. χειροκίνητης επαναφοράς φλαντζωτών άκρων
Επιλογή τάσης: 230V, 24V, 12V
P_{in max}: 6 bar
Πιστοποίηση: EN161

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.12.23.16	DN 65	
208.12.23.17	DN 80	
208.12.23.18	DN 100	
208.12.23.19	DN 125	
208.12.23.20	DN 150	
208.12.23.21	DN 200	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΗΝΙΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ MADAS N.O.



ΤΑΣΗ ΠΗΝΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΑΣΗ ΠΗΝΙΟΥ				
	12VDC	12VAC	24VDC	24VAC	230VAC
DN 15 - DN 20 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ	BO-0600 CN-0010	BO-0800 CN-0010	BO-0610 CN-0010	BO-0810 CN-0010	BO-0830 CN-0010
DN 25 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ	BO-0030 CN-0010	BO-0010 CN-0050	BO-0040 CN-0010	BO-0070 CN-0010	BO-0120 CN-0010
DN 32 - DN 150 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	BO-0010 CN-0010	BO-0010 CN-0050	BO-0020 CN-0010	BO-0070 CN-0010	BO-0110 CN-0010

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ MADAS N.C. P_{max}: 500 mbar - 6bar



Τύπος: Ορειχάλκινη N.C. χειροκίνητης επαναφοράς
Επιλογή τάσης: 230V, 24V, 12V
P_{in max}: 500 mbar **Πιστοποίηση:** EN161

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.12.32.13	1/2"	
208.12.32.14	3/4"	
208.12.32.15	1"	

P_{in max}: 6 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.12.42.13	1/2"	
208.12.42.14	3/4"	
208.12.42.15	1"	



Τύπος: Αλουμινίου N.C. χειρ. επαναφοράς, βιδωτών άκρων
Επιλογή τάσης: 230V, 24V, 12V
P_{in max}: 500 mbar **Πιστοποίηση:** EN161

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.12.31.16	1 1/4"	
208.12.31.17	1 1/2"	
208.12.31.18	2"	

P_{in max}: 6 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.12.41.16	1 1/4"	
208.12.41.17	1 1/2"	
208.12.41.18	2"	



Τύπος: Αλουμινίου N.C. χειρ. επαναφοράς, φλαντζωτών άκρων
Επιλογή τάσης: 230V, 24V, 12V
P_{in max}: 500 mbar **Πιστοποίηση:** EN161

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.12.33.16	DN 65	
208.12.33.17	DN 80	
208.12.33.18	DN 100	
208.12.33.19	DN 125	
208.12.33.20	DN 150	
208.12.33.21	DN 200	

P_{in max}: 6 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.12.43.16	DN 65	
208.12.43.17	DN 80	
208.12.43.18	DN 100	
208.12.43.19	DN 125	
208.12.43.20	DN 150	
208.12.43.21	DN 200	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΗΝΙΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ MADAS N.C.



ΤΑΣΗ ΠΗΝΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗ	12VDC	12VAC	24VDC	24VAC	230VAC
DN 15 - DN 25 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ	BO-0030 CN-0010	BO-0030 CN-0050	BO-0040 CN-0010	BO-0040 CN-0050	BO-0050 CN-0045
DN 32 - DN 50 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	BO-0030 CN-0010	BO-0030 CN-0050	BO-0040 CN-0010	BO-0040 CN-0050	BO-0050 CN-0045
DN 65 - DN 150 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	BO-0275 CN-0010	BO-0275 CN-0050	BO-0285 CN-0010	BO-0285 CN-0050	BO-0325 CN-0045

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ MADAS ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ N.O., N.C. P_{max}: 6 bar

Τύπος: Αλουμινίου N.O. χειροκίνητης επαναφοράς, βιδωτών άκρων EX-PROOF
Επιλογή τάσης: 230V, 24V, 12V
P_{in} max: 6 bar
Πιστοποίηση: ATEX, EN161



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	

Τύπος: Αλουμινίου N.C.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	

Τύπος: Αλουμινίου N.O. χειροκίνητης επαναφοράς φλαντζωτών άκρων - EX-PROOF
Επιλογή τάσης: 230V, 24V, 12V
P_{in} max: 6 bar
Πιστοποίηση: ATEX, EN161



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
DN 65	
DN 80	
DN 100	

Τύπος: Αλουμινίου N.C.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
DN 65	
DN 80	
DN 100	

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ Ν.Σ.



Τύπος: Αλουμινίου Ν.Σ. αυτόματης
επαναφοράς βιδωτών άκρων
Επιλογή τάσης: 230V, 24V, 12V **Pin max:** 200 mbar
Πιστοποίηση: EN161

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.12.58.13	1/2"	
208.12.58.14	3/4"	
208.12.58.15	1"	
208.12.58.16	1 1/4"	
208.12.58.17	1 1/2"	
208.12.58.18	2"	



Τύπος: Αλουμινίου Ν.Σ. αυτόματης επαναφοράς,
βιδωτών άκρων
Επιλογή τάσης: 230V, 24V, 12V **Pin max:** 6 bar
Πιστοποίηση: EN161

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.12.62.13	1/2"	
208.12.62.14	3/4"	
208.12.62.15	1"	
208.12.62.16	1 1/4"	
208.12.62.17	1 1/2"	
208.12.62.18	2"	



Τύπος: Αλουμινίου Ν.Σ. αυτόματης επαναφοράς,
φλαντζωτών άκρων
Επιλογή τάσης: 230V, 24V, 12V **Pin max:** 360 mbar
Πιστοποίηση: EN161

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.12.60.16	DN 65	
208.12.60.17	DN 80	
208.12.60.18	DN 100	

Pin max: 6 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.12.64.16	DN 65	
208.12.64.17	DN 80	
208.12.64.18	DN 100	



ΤΑΣΗ ΠΗΝΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗ	12VDC	12VAC	24VDC	24VAC	230VAC
DN 15 - DN 20 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (200mbar)	BO-0400 CN-0010	BO-0400 CN-0050	BO-0410 CN-0010	BO-0410 CN-0050	BO-0430 CN-0045
DN 25 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (200mbar)	BO-0510 CN-2100	BO-0510 CN-2110	BO-0520 CN-2100	BO-0520 CN-2110	BO-0540 CN-2130
DN 32 - DN 50 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (200mbar)	—	—	BO-0355 CN-2100	BO-0355 CN-2110	BO-0375 CN-2130
DN 65 - DN 80 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (360mbar)	—	—	BO-1110 CN-2005	BO-1115 CN-2010	BO-1130 CN-2030
DN 100 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (360mbar)	—	—	BO-1210 CN-2005	BO-1215 CN-2010	BO-1230 CN-2030

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΗΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ

Τύπος: Πηνίο μικρό τετράγωνο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
BO-0600	
BO-0610	
BO-0860	
BO-0800	
BO-0810	

Τύπος: Πηνίο μικρό στρογγυλό



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
BO-0030	
BO-0010	
BO-0040	
BO-0070	
BO-0120	
BO-0110	
BO-0050	

Τύπος: Πηνίο μεγάλο στρογγυλό



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
BO-0275	
BO-0285	
BO-0325	

Τύπος: Πηνίο μικρό στρογγυλό για EVP



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
BO-0400	
BO-0410	
BO-0430	
BO-0510	
BO-0520	
BO-0540	

Τύπος: Πηνίο μεγάλο στρογγυλό για EVP



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
BO-0355	
BO-0375	

Τύπος: Φις πηνίων



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
CN-0010	
CN-0050	
CN-0045	
CN-2130	
CN-2110	
CN-2100	

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ Ν.Σ. ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ



Τύπος: Γρήγορο άνοιγμα / Γρήγορο κλείσιμο
Επιλογή τάσης: 230V, 24V, 12V
Pin max: 360 mbar
Πιστοποίηση: EN161

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.12.71.13	1/2"	
208.12.71.14	3/4"	
208.12.71.15	1"	
208.12.71.16	1 1/4"	
208.12.71.17	1 1/2"	
208.12.71.18	2"	



Τύπος: Αργό άνοιγμα / Γρήγορο κλείσιμο
Επιλογή τάσης: 230V, 24V, 12V
Pin max: 360 mbar
Πιστοποίηση: EN161

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.12.70.13	1/2"	
208.12.70.14	3/4"	
208.12.70.15	1"	
208.12.70.16	1 1/4"	
208.12.70.17	1 1/2"	
208.12.70.18	2"	

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑTEX - ΚΙΤ ΦΛΑΝΤΖΩΝ



Τύπος: ATEX PN 25
Επιλογή τάσης: 230V, 24V, 12V
Pin max: 18 bar
Πιστοποίηση: ATEX, EN161

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.12.90.10	1/2"	
203.12.90.11	3/4"	
203.12.90.12	1"	
203.12.90.14	1 1/2"	
203.12.90.15	2"	



Τύπος: ΚΙΤ ΦΛΑΝΤΖΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.36.13.11	3/4"	
208.36.13.12	1"	
208.36.13.13	1 1/4"	
208.36.13.14	1 1/2"	
208.36.13.15	2"	

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ACL

Τύπος: N.O. αυτόματης επαναφοράς βιδωτών άκρων
Επιλογή τάσης: 230V, 24V, 12V
Pin max: 16bar



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
212.12.55.13	1/2"	
212.12.55.14	3/4"	
212.12.55.15	1"	
212.12.55.16	1 1/4"	
212.12.55.17	1 1/2"	
212.12.55.18	2"	

Τύπος: N.C. αυτόματης επαναφοράς βιδωτών άκρων
Επιλογή τάσης: 230V, 24V, 12V
Pin max: 16bar



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
212.12.63.13	1/2"	
212.12.63.14	3/4"	
212.12.63.15	1"	
212.12.63.16	1 1/4"	
212.12.63.17	1 1/2"	
212.12.63.18	2"	

Τύπος: Τρίοδη (πilotος) N.C.
Επιλογή τάσης: 230V, 24V, 12V
Pin max: 16bar



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
212.12.97.11	1/8"	

Τύπος: N.C. αυτόματης επαναφοράς αντiekρηκτικού τύπου
Επιλογή τάσης: 230V, 24V, 12V
Pin max: 16bar



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
212.12.90.13	1/2"	
212.12.90.14	3/4"	
212.12.90.15	1"	

Τύπος: Πηνία και Φις για ηλεκτροβαλβίδες ACL



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ / €
212.12.98.13	Πηνίο μικρό για (1/2", 3/4", 1")	
212.12.98.22	Φις μικρό για (1/2", 3/4", 1")	
212.12.98.12	Πηνίο μεγάλο για (1 1/4", 1 1/2", 2")	
212.12.98.23	Φις μεγάλο για (1 1/4", 1 1/2", 2")	

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ BY-PASS



ΦΙΛΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ P_{max}: 2 - 6 bar



Τύπος: Αλουμινίου βιδωτών άκρων COMPACT
P_{in max}: 2 bar
Πιστοποίηση: EN126

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.13.10.13	1/2"	
208.13.10.14	3/4"	
208.13.10.15	1"	

P_{in max}: 6 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.13.11.13	1/2"	
208.13.11.14	3/4"	
208.13.11.15	1"	

Τύπος: Αλουμινίου βιδωτών άκρων
P_{in max}: 2 bar
Πιστοποίηση: EN126

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.13.20.13	1/2"	
208.13.20.14	3/4"	
208.13.20.15	1"	
208.13.20.16	1 1/4"	
208.13.20.17	1 1/2"	
208.13.20.18	2"	

P_{in max}: 6 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.13.21.13	1/2"	
208.13.21.14	3/4"	
208.13.21.15	1"	
208.13.21.16	1 1/4"	
208.13.21.17	1 1/2"	
208.13.21.18	2"	

Τύπος: Αλουμινίου φλαντζωτών άκρων
P_{in max}: 2 bar
Πιστοποίηση: EN126

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.13.60.16	DN 65	
208.13.60.17	DN 80	
208.13.60.18	DN 100	
208.13.60.19	DN 125	
208.13.60.20	DN 150	

P_{in max}: 6 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.13.61.16	DN 65	
208.13.61.17	DN 80	
208.13.61.18	DN 100	
208.13.61.19	DN 125	
208.13.61.20	DN 150	



ΦΙΛΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ρ max: 6 bar



Τύπος: Αλουμινίου COMPACT TECNOCONTROL
Pin max: 6 bar **Πιστοποίηση:** EN126

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
223.13.11.13	1/2"	
223.13.11.14	3/4"	
223.13.11.15	1"	



Τύπος: Αλουμινίου βιδωτών άκρων MONDIAL
Pin max: 6 bar **Πιστοποίηση:** EN126

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.13.21.13	1/2"	
210.13.21.14	3/4"	
210.13.21.15	1"	



Τύπος: Αλουμινίου βιδωτών άκρων TECNOCONTROL
Pin max: 6 bar **Πιστοποίηση:** EN126

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
223.13.21.16	1 1/4"	
223.13.21.17	1 1/2"	
223.13.21.18	2"	



Τύπος: Αλουμινίου φλαντζωτών άκρων TECNOCONTROL
Pin max: 6 bar **Πιστοποίηση:** EN126

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
223.13.61.16	DN 65	
223.13.61.17	DN 80	
223.13.61.18	DN 100	



Τύπος: Ανταλλακτικά φίλτρων MADAS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ / €
208.13.99.10	COMPACT DN 15-25	
208.13.99.11	DN 15-25	
208.13.99.13	DN 32-40	
208.13.99.14	DN 50	
208.13.99.15	DN 65-80	
208.13.99.16	DN 100	

Τύπος: Ανταλλακτικά φίλτρων TECNOCONTROL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ / €
223.13.99.10	COMPACT DN 15-25	
223.13.99.11	DN 15-25	
223.13.99.12	DN 32-40	
223.13.99.12	DN 50	
223.13.99.13	DN 65-80	
223.13.99.13	DN 100	

ΦΙΛΤΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Τύπος: Ορειχάλκινο βιδωτών άκρων
Pin max: 20 bar



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
205.13.32.13	1/2"	
205.13.32.14	3/4"	
205.13.32.15	1"	
205.13.32.16	1 1/4"	
205.13.32.17	1 1/2"	
205.13.32.18	2"	

Τύπος: Χαλύβδινο βιδωτών άκρων
Pin max: 40 bar



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
701.13.42.13	1/2"	
701.13.42.14	3/4"	
701.13.42.15	1"	
701.13.42.16	1 1/4"	
701.13.42.17	1 1/2"	
701.13.42.18	2"	

Τύπος: Χαλύβδινο φλαντζωτών άκρων
Pin max: 40 bar



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
701.13.82.10	DN 15	
701.13.82.11	DN 20	
701.13.82.12	DN 25	
701.13.82.13	DN 32	
701.13.82.14	DN 40	
701.13.82.15	DN 50	
701.13.82.16	DN 65	
701.13.82.17	DN 80	
701.13.82.18	DN 100	

Τύπος: Βιδωτών άκρων Corrim
Pin max: 40 bar



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.13.42.15	1"	

ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ



Τύπος: OSCAR HTB Θηλ. x Θηλ., με πεταλούδα
Pin max: 5 bar / PN40
Πιστοποίηση: EN331, HTB

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
251.14.10.13	1/2"	
251.14.10.14	3/4"	
251.14.10.15	1"	



Τύπος: OSCAR HTB Αρσ. x Θηλ., με πεταλούδα
Pin max: 5 bar / PN40
Πιστοποίηση: EN331, HTB

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
251.14.11.13	1/2"	
251.14.11.14	3/4"	
251.14.11.15	1"	



Τύπος: OSCAR HTB Θηλ. x Θηλ., με χερούλι
Pin max: 5 bar / PN40
Πιστοποίηση: EN331, HTB

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
251.14.15.13	1/2"	
251.14.15.14	3/4"	
251.14.15.15	1"	
251.14.15.16	1 1/4"	
251.14.15.17	1 1/2"	
251.14.15.18	2"	



Τύπος: OSCAR HTB Αρσ. x Θηλ., με χερούλι
Pin max: 5 bar / PN40
Πιστοποίηση: EN331, HTB

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
251.14.16.13	1/2"	
251.14.16.14	3/4"	
251.14.16.15	1"	
251.14.16.16	1 1/4"	
251.14.16.17	1 1/2"	
251.14.16.18	2"	

ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ



Τύπος: ELITE HTB Θηλ. x Θηλ., με πεταλούδα
P_{in max}: 5 bar
Πιστοποίηση: EN331, HTB

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
242.14.10.11	1/4"	
242.14.10.12	3/8"	
242.14.10.13	1/2"	
242.14.10.14	3/4"	
242.14.10.15	1"	



Τύπος: ELITE HTB Αρσ. x Θηλ., με πεταλούδα
P_{in max}: 5 bar
Πιστοποίηση: EN331, HTB

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
242.14.11.11	1/4"	
242.14.11.12	3/8"	
242.14.11.13	1/2"	
242.14.11.14	3/4"	
242.14.11.15	1"	



Τύπος: ELITE HTB Θηλ. x Θηλ., με χερούλι
P_{in max}: 5 bar
Πιστοποίηση: EN331, HTB

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
242.14.15.11	1/4"	
242.14.15.12	3/8"	
242.14.15.13	1/2"	
242.14.15.14	3/4"	
242.14.15.15	1"	
242.14.15.16	1 1/4"	
242.14.15.17	1 1/2"	
242.14.15.18	2"	

242.14.15.19	2 1/2"	
242.14.15.20	3"	



Τύπος: ELITE HTB Αρσ. x Θηλ., με χερούλι
P_{in max}: 5 bar
Πιστοποίηση: EN331, HTB

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
242.14.16.12	3/8"	
242.14.16.13	1/2"	
242.14.16.14	3/4"	
242.14.16.15	1"	
242.14.16.16	1 1/4"	
242.14.16.17	1 1/2"	
242.14.16.18	2"	

ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Τύπος: Σφαιρικός με χερούλι & θερμική βαλβίδα
Pin max: 5 bar
Πιστοποίηση: EN331, EN1775, DIN3586



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
205.21.53.13	1/2"	
205.21.53.14	3/4"	
205.21.53.15	1"	
205.21.53.16	1 1/4"	
205.21.53.17	1 1/2"	
205.21.53.18	2"	



Τύπος: Σφαιρικός ασφαλείας & θερμική βαλβίδα
Pin max: 5 bar
Πιστοποίηση: EN331, EN1775, DIN 3586



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
205.21.54.13	Γωνιακός Αρσ. x Θηλ.	
205.21.55.13	Ευθύγραμμο Θηλ. x Θηλ.	



Τύπος: Ευθύς
Θηλ. x Θηλ.,
με ρακόρ
Pin max: 5 bar
Πιστοποίηση: EN331

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ/€
242.14.20.11	1/2"	



Τύπος: Ευθύς
Αρσ. x Θηλ.,
με ρακόρ
Pin max: 5 bar
Πιστοποίηση: EN331

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ/€
242.14.20.10	1/2"	



Τύπος: Με θερμική
Θηλ. x Θηλ.,
Pin max: 5 bar
Πιστοποίηση: EN331

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ/€
205.21.53.13	1/2"	
205.21.53.14	3/4"	
205.21.53.15	1"	



Τύπος: Με θερμική γωνιακό
Αρσ. x Θηλ.,
Pin max: 5 bar
Πιστοποίηση: EN331

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ/€
205.21.52.13	1/2"	
205.21.52.14	3/4"	
205.21.52.15	1"	

ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ



Τύπος: Γωνιακό Άρσ. x Θηλ.

Pin max: 5 bar

Πιστοποίηση: EN331

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
205.14.22.13	1/2"	
205.14.22.14	3/4"	
205.14.22.15	1"	



Τύπος: Γωνιακό Άρσ. x Θηλ., με ρακόρ

Pin max: 5 bar

Πιστοποίηση: EN331

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
205.14.20.10	1/2"	
205.14.20.11	3/4"	
205.14.20.12	1"	



Τύπος: Με 3 συστήματα ασφαλείας (Θερμική & Υπερβολική ροή)

Pin max: 5 bar

Πιστοποίηση: EN331, EN1775, DIN 3586

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
220.14.23.10	Γωνιακός Άρσ. x Θηλ.	
220.14.23.14	Ευθύγραμμο Θηλ x Θηλ.	



Τύπος: Με 2 συστήματα ασφαλείας (Υπερβολική ροή)

Pin max: 5 bar

Πιστοποίηση: EN331, EN1775, DIN 3586

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
220.14.23.11	Γωνιακός Άρσ. x Θηλ.	
220.14.23.13	Ευθύγραμμο Άρσ. x Θηλ.	



Τύπος: Ασφαλείας βαρέως τύπου Θηλ. x Θηλ.

Pin max: 5 bar

Πιστοποίηση: EN331

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
205.14.24.14	3/4"	
205.14.24.15	1"	
205.14.24.16	1 1/4"	
205.14.24.17	1 1/2"	
205.14.24.18	2"	



Τύπος: Με ρουξόνι Φ8

Pin max: 5 bar

Πιστοποίηση: EN331

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
242.14.21.10	Άρσενικό 1/2" x Φ8	

ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ - ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ



Τύπος: Ενός τεμαχίου, Θηλ. Χ Θηλ.
Pin max: 40 bar
Πιστοποίηση: Fire safe, Antistatic, ATEX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
206.14.31.11	1/4"	
206.14.31.12	3/8"	
206.14.31.13	1/2"	
206.14.31.14	3/4"	
206.14.31.15	1"	
206.14.31.16	1 1/4"	
206.14.31.17	1 1/2"	
206.14.31.18	2"	



Τύπος: Τριών τεμαχίων, Θηλ. Χ Θηλ.
Pin max: 40 bar
Πιστοποίηση: Fire safe, Antistatic, ATEX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
206.14.32.11	1/4"	
206.14.32.12	3/8"	
206.14.32.13	1/2"	
206.14.32.14	3/4"	
206.14.32.15	1"	
206.14.32.16	1 1/4"	
206.14.32.17	1 1/2"	
206.14.32.18	2"	



Τύπος: WAFER
Pin max: 40 bar
Πιστοποίηση: Fire safe, Antistatic, ATEX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
206.14.30.10	DN 15	
206.14.30.11	DN 20	
206.14.30.12	DN 25	
206.14.30.13	DN 32	
206.14.30.14	DN 40	
206.14.30.15	DN 50	
206.14.30.16	DN 65	
206.14.30.17	DN 80	
206.14.30.18	DN 100	



Τύπος: Φλαντζωτή χαλύβδινη
Pin max: 40 bar
Πιστοποίηση: Fire safe, Antistatic, ATEX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
709.14.34.10	DN 15	
709.14.34.11	DN 20	
709.14.34.12	DN 25	
709.14.34.13	DN 32	
709.14.34.14	DN 40	
709.14.34.15	DN 50	
709.14.34.16	DN 65	
709.14.34.17	DN 80	
709.14.34.18	DN 100	

* Οι παραπάνω σφαιρικοί κρουνοί διατίθενται και σε INOX

ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ - ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ



Τύπος:
Πνευματικοί κινητήρες

ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ/€
206.37.11.11	DA52	
206.37.11.12	DA63	
206.37.11.13	DA75	
206.37.11.14	DA85	
206.37.11.15	DA100	
206.37.11.16	DA115	
206.37.11.17	DA125	

Τύπος:
Πνευματικοί κινητήρες

ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ/€
206.37.10.10	SR52	
206.37.10.11	SR63	
206.37.10.12	SR75	
206.37.10.13	SR85	
206.37.10.14	SR100	
206.37.10.15	SR115	
206.37.10.16	SR125	



Τύπος:
ΚΙΤ σύνδεσης WAFER με
πνευματικό κινητήρα

ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΑΝΑ	ΤΙΜΗ/€
206.37.12.12	DA52 - 3/4"	
206.37.12.13	DA52 - 1"	
206.37.12.16	DA52 - 1 1/4"	
206.37.12.18	DA63 - 1 1/2"	
206.37.12.20	DA75 - 2"	
206.37.12.22	DA85 - 2 1/2"	

Τύπος:
ΚΙΤ σύνδεσης WAFER με
πνευματικό κινητήρα

ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΑΝΑ	ΤΙΜΗ/€
206.37.12.11	SR52 - 1/2"	
206.37.12.11	SR52 - 3/4"	
206.37.12.14	SR63 - 1"	
206.37.12.17	SR63 - 1 1/4"	
206.37.12.18	SR63 - 1 1/2"	
206.37.12.21	SR85 - 2"	
206.37.12.23	SR115 - 2 1/2"	
206.37.12.25	SR125 - 3"	



Τύπος:
Βάνα εμβόλου PN 40
Φλαντζωτή
Pmax: 40 bar

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ / €
DN 15	
DN 20	
DN 25	
DN 32	
DN 40	
DN 50	
DN 65	
DN 80	

ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ

Τύπος: Σφαιρικός κρουός χυτοσιδηρός
Pin max: 16 bar
Πιστοποίηση: DIN3547-1



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
204.14.33.12	DN 25	
204.14.33.13	DN 32	
204.14.33.14	DN 40	
204.14.33.15	DN 50	
204.14.33.16	DN 65	
204.14.33.17	DN 80	
204.14.33.18	DN 100	
204.14.33.19	DN 125	
204.14.33.20	DN 150	
204.14.33.21	DN 200	

Κατόπιν ζήτησης διατίθενται και σε HTB-FIRE SAFE



Τύπος: Βάνα πεταλούδας τύπου LUG
Pin max: 16 bar
Πιστοποίηση: DIN3547-1

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
206.14.36.14	DN 40	
206.14.36.15	DN 50	
206.14.36.16	DN 65	
206.14.36.17	DN 80	
206.14.36.18	DN 100	
206.14.36.19	DN 125	
206.14.36.20	DN 150	
206.14.36.21	DN 200	



Τύπος: Βάνα πεταλούδας τύπου WAFER
Pin max: 16 bar
Πιστοποίηση: DIN3547-1

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
242.14.35.14	DN 40	
242.14.35.15	DN 50	
242.14.35.16	DN 65	
242.14.35.17	DN 80	
242.14.35.18	DN 100	
242.14.35.19	DN 125	
242.14.35.20	DN 150	
242.14.35.21	DN 200	

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ



Τύπος:
Αντικραδασμικός
βιδωτός Αρσ. Χ Αρσ.
P max: 2,5 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ/€
217.41.23.13	1/2"	
217.41.23.14	3/4"	
217.41.23.15	1"	
217.41.23.16	1 1/4"	
217.41.23.17	1 1/2"	
217.41.23.18	2"	
217.41.23.19	2 1/2"	



Τύπος:
Αντικραδασμικός
Φλαντζωτός
P max: 2,5 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ/€
243.41.24.14	DN 40	
243.41.24.15	DN 50	
243.41.24.16	DN 65	
243.41.24.17	DN 80	
243.41.24.18	DN 100	
243.41.24.19	DN 125	



Τύπος:
Μεταλλικός σύνδεσμος
καυστήρα Αρσ. x Αρσ.
με πλέγμα
P max: 16 bar
Μήκος: 300 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ/€
217.41.25.13	1/2"	
217.41.25.14	3/4"	
217.41.25.15	1"	
217.41.25.16	1 1/4"	
217.41.25.17	1 1/2"	
217.41.25.18	2"	

Τύπος:
Μεταλλικός σύνδεσμος
καυστήρα Αρσ. x Αρσ.
με πλέγμα
P max: 16 bar
Μήκος: 600 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ/€
217.41.26.13	1/2"	
217.41.26.14	3/4"	
217.41.26.15	1"	
217.41.26.16	1 1/4"	
217.41.26.17	1 1/2"	
217.41.26.18	2"	

Τύπος:
Μεταλλικός σύνδεσμος
καυστήρα Αρσ. x Αρσ.
με πλέγμα
P max: 16 bar
Μήκος: 1000 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ/€
217.41.27.13	1/2"	
217.41.27.14	3/4"	
217.41.27.15	1"	
217.41.27.16	1 1/4"	
217.41.27.17	1 1/2"	
217.41.27.18	2"	

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Τύπος:
 Διαστολικό επιμηκούμενο
 με κίτρινη επένδυση
 Αρσ. x Θηλ. Ρακόρ 1/2''
P max: 500 mbar

Τύπος:
 Διαστολικό επιμηκούμενο
 με κίτρινη επένδυση
 Αρσ. x Θηλ. Ρακόρ 3/4''
P max: 500 mbar

Τύπος:
 Διαστολικό επιμηκούμενο
 με κίτρινη επένδυση
 Αρσ. x Θηλ. Ρακόρ 1''
P max: 500 mbar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 1/2''	ΤΙΜΗ/€
	L1 (min) - L2 (max)	
217.41.10.10	90 - 140mm	
217.41.10.11	130 - 220mm	
217.41.10.12	220 - 420mm	
217.41.10.13	250 - 500mm	
217.41.10.15	500 - 1.000mm	
217.41.10.16	750 - 1.500mm	
217.41.10.17	1.000 - 2.000mm	
217.41.10.18	1.500 - 3.000mm	
217.41.10.19	2.000 - 4.000mm	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 3/4''	ΤΙΜΗ/€
	L1 (min) - L2 (max)	
217.41.11.10	90 - 140mm	
217.41.11.11	130 - 220mm	
217.41.11.12	220 - 420mm	
217.41.11.13	250 - 500mm	
217.41.11.15	500 - 1.000mm	
217.41.11.16	750 - 1.500mm	
217.41.11.17	1.000 - 2.000mm	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 1''	ΤΙΜΗ/€
	L1 (min) - L2 (max)	
217.41.12.10	90 - 140mm	
217.41.12.11	130 - 220mm	
217.41.12.12	220 - 420mm	
217.41.12.13	250 - 500mm	
217.41.12.15	500 - 1.000mm	
217.41.12.16	750 - 1.500mm	
217.41.12.17	1.000 - 2.000mm	



Τύπος:
 Ροδέλες αλουμινίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ/€
217.15.99.11	1/2''	
217.15.99.12	3/4''	
217.15.99.13	1''	



Τύπος:
 Φλάντζες περμανίτη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ/€
712.36.10.30	1/2''	
712.36.10.31	3/4''	
712.36.10.32	1''	

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ



Τύπος: Διαστολικό επιμηκούμενο για μετρητή με κίτρινη επένδυση, Αρσ. x Θηλ. ρακόρ
Pin max: 500 mbar **Μήκος:** 120 x 200mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
217.41.13.12	3/4" x 1"	
217.41.13.13	1" x 1"	
217.41.13.15	2" x 1 1/2"	



Τύπος: Διαστολικό επιμηκούμενο για μετρητή INOX, Αρσ. x Θηλ. ρακόρ
Pin max: 500 mbar **Μήκος:** 120 x 200mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
217.41.13.10	3/4" x 1"	
217.41.13.11	1" x 1"	



Τύπος: Εύκαμπτος σύνδεσμος σταθερού μήκους αρσ. x θηλ.
Pin max: 500 mbar
Υλικό: INOX με επένδυση PVC
Πιστοποίηση: EN14800

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 1/2"	ΤΙΜΗ / €
	ΜΗΚΟΣ (mm)	
217.41.22.15	500	
217.41.22.17	1.000	
217.41.22.18	1.500	
217.41.22.19	2.000	



Τύπος: Εύκαμπτος κουμπωτός σύνδεσμος SOCKET
Pin max: 500 mbar
Υλικό: INOX με επένδυση PVC
Πιστοποίηση: EN14800

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 1/2"	ΤΙΜΗ / €
	ΜΗΚΟΣ (mm)	
217.41.20.15	500	
217.41.20.17	1.000	
217.41.20.18	1.500	
217.41.20.19	2.000	



Τύπος: Γωνιακή βαλβίδα για SOCKET
Pin max: 500 mbar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
220.41.21.10	1/2" χωρίς θερμική	
220.41.21.11	1/2" με θερμική	

ΚΙΤΡΙΝΗ ΣΩΛΗΝΑ ΙΝΟΧ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ



Τύπος: Σωλήνα κίτρινη αερίου
Pin max: 500 mbar
Πιστοποίηση: EN15266

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
216.40.12.11	DN 15	
216.40.12.12	DN 20	
216.40.12.13	DN 25	



Τύπος: Δακτυλίδι συγκράτησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
216.40.13.41	DN 15	
216.40.13.42	DN 20	
216.40.13.43	DN 25	



Τύπος: Στεγανοποιητικός δακτύλιος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
216.40.13.31	DN 15	
216.40.13.32	DN 20	
216.40.13.33	DN 25	



Τύπος: Ρακόρ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
216.40.13.11	DN 15	
216.40.13.12	DN 20	
216.40.13.13	DN 25	



Τύπος: Μαστός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
216.40.13.21	DN 15	
216.40.13.22	DN 20	
216.40.13.23	DN 25	



Τύπος: Σωλήνα κίτρινη αερίου OSCAR
Pin max: 500 mbar
Πιστοποίηση: EN15266

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
249.40.12.11	DN 15	
249.40.12.12	DN 20	
249.40.12.13	DN 25	
249.40.12.14	DN 32	
249.40.12.15	DN 40	
249.40.12.16	DN 50	

Τύπος: Σύνδεσμος για σωλήνα OSCAR
Pin max: 500 mbar
Πιστοποίηση: EN15266

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
249.40.11.11	DN 15 x 1/2"	
249.40.11.12	DN 20 x 3/4"	
249.40.11.13	DN 25 x 1"	
249.40.11.14	DN 32 x 1 1/4"	
249.40.11.15	DN 40 x 1 1/2"	
249.40.11.16	DN 50 x 2"	



ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



Τύπος: Λάστιχο flexible με επένδυση μπλεντάζ Φ8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.15.11.10	



Τύπος: Λάστιχο υγραερίου ALFA GOMMA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
245.15.14.11	



Τύπος: Λάστιχο υγραερίου μπλε Φ8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.15.14.10	



Τύπος: Λάστιχο flexible για φιάλες με μπλεντάζ, με ρακόρ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ/€
210.15.10.12	50 cm	
210.15.10.13	70 cm	
210.15.10.14	100 cm	
210.15.10.16	150 cm	
210.15.10.17	200 cm	



Τύπος: Flexible INOX για φιάλες με αριστερόστροφα ρακόρ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ/€
217.15.13.12	50 cm	
217.15.13.14	100 cm	
217.15.13.16	150 cm	
217.15.13.17	200 cm	



Τύπος: Πορτοκαλί λάστιχο για φιάλες με αριστερόστροφα ρακόρ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ/€
201.15.14.13	75 cm	
201.15.14.14	100 cm	



Τύπος: Flexible χαλκού για δεξαμενές υγραερίου με αριστερόστροφα ρακόρ 1m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
710.15.12.10	



Τύπος: Σφιγκτήρας για λάστιχο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.43.15.10	



Τύπος: Φλάντζα περμανίτη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
712.36.10.30	1/2"	
712.36.10.29	Αριστερό	



Τύπος: Στεγανοποιητικός δακτύλιος για flexible

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.15.99.10	



Τύπος: Στεγανοποιητικός δακτύλιος καφέ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
999.99	

ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΥΒΟ, ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΚΙΤΡΙΝΑ ΠΛΗΡΗ ΜΕ FLEXIBLE 70 cm

Τύπος: Κολεκτέρ συλλογής ευθύ




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΑΛΕΣ	ΤΙΜΗ / €
991.16.10.10	2 φιαλών	
991.16.10.11	3 φιαλών	
991.16.10.12	4 φιαλών	
991.16.10.14	6 φιαλών	

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
 Ασφαλιστικό 1/4" 18 bar
 Μαστός 1/2" Χ αριστερόστροφο.
 Μανόμετρο Φ 63, 16bar
 Σφαιρικοί κρουνοί 1/2" Χ αριστερόστροφο
 Flexible φιαλών 70cm
 Στηρίγματα με στριφώνι και λάστιχο 1"

Τύπος: Κολεκτέρ συλλογής γωνιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΑΛΕΣ	ΤΙΜΗ / €
991.16.10.20	2 φιαλών	
991.16.10.21	3 φιαλών	
991.16.10.22	4 φιαλών	
991.16.10.24	6 φιαλών	



Στην τιμή περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
 Ασφαλιστικό 1/4" 18 bar
 Μαστός 1/2" Χ αριστερόστροφο.
 Μανόμετρο Φ 63, 16bar
 Στρόφιγγες αντεπίστροφες 1/2" Χ αριστερόστροφο
 Flexible φιαλών 70cm
 Στηρίγματα με στριφώνι και λάστιχο 1"

Τύπος: Κιτ εξόδου με ρυθμιστή χαμηλής πίεσης χωρίς ηλεκτροβαλβίδα για λέβητα υγραερίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
997.16.30.12	

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
 Ρυθμιστής Υ.Π. 12 kg/h με μανόμετρο
 Μαστός συστολικός 1/4" x 1/2"
 Φίλτρο compact 6 bar 1/2"
 Μαστός συστολικός 1/2" x αριστερόστροφο
 Ρυθμιστής Χ.Π. 10 kg/h ρακόρ x θηλυκό



Τύπος: Κιτ εξόδου χωρίς ρυθμιστή χαμηλής πίεσης με ηλεκτροβαλβίδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
997.16.30.10	

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
 Ρυθμιστής Υ.Π. 12 kg/h με μανόμετρο
 Μαστός συστολικός 1/4" x 1/2"
 Ηλεκτροβαλβίδα Ν.Ο. 1/2" 6 bar
 Προσθήκη 5 cm
 Μαστός 1/2"
 Φίλτρο compact 6 bar 1/2"



ΚΟΛΕΚΤΕΡ COMPACT - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΟΛΕΚΤΕΡ



Τύπος: Κολεκτέρ συλλογής COMPACT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΑΛΕΣ	ΤΙΜΗ/€
210.16.20.10	2 φιαλών	
210.16.20.11	3 φιαλών	
210.16.20.12	4 φιαλών	



Τύπος: Ασφαλιστικό 18bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
210.18.11.11	1/4" αρσ.	



Τύπος: Μαστός 1/2" x αριστερόστροφο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ/€
210.39.13.13	



Τύπος: Μανόμετρο Φ63 16bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
704.31.36.16	1/4" αρσ.	



Τύπος: Σφαιρικός κρουός αριστερόστροφος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
205.14.25.12	3/8"	
205.14.25.13	1/2"	



Τύπος: Στρώφιγγα αντεπίστροφη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
210.33.19.14	1/4" αρσ.	
210.33.19.13	1/2" θηλ.	



Τύπος: Στήριγμα με στριφώνι και λάστιχο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
233.43.10.15	1"	



Τύπος: Λάστιχο flexible

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ/€
210.15.10.13	70 cm	
210.15.10.14	100 cm	
210.15.10.16	150 cm	



Τύπος: Ρυθμιστής Υ.Π. 12kg/h

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.10.21.12	



Τύπος: Ρυθμιστής Χ.Π. 10kg/h

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
201.10.11.18	με ρακόρ	
201.10.11.17	1/2" θηλ.	



Τύπος: Φίλτρο compact 6 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
208.13.11.13	1/2"	
208.13.11.14	3/4"	



Τύπος: Ηλ/δα Ν.Ο. 6bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
208.12.22.13	1/2"	
208.12.22.14	3/4"	



Τύπος: Ηλ/δα Ν.Σ. 6bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
208.12.42.13	1/2"	
208.12.42.14	3/4"	

ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΥΒΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΚΙΤΡΙΝΑ ΠΛΗΡΗ



Τύπος: Κολεκτέρ διανομής με μανόμετρο
υψηλής πίεσης
Κορμός: 1"
Είσοδος: 1/2"
Έξοδος: 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
991.16.11.10	2 εξόδων	
991.16.11.11	3 εξόδων	
991.16.11.12	4 εξόδων	
991.16.11.14	6 εξόδων	

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
 Σφαιρικός κρουνός εισόδου 1/2" αρσ. x θηλ.
 Μανόμετρο Φ63 4bar
 Σφαιρικός κρουνός 1/2" x αριστερό ή θηλ. x θηλ.
 Στηρίγματα με στριφώνι και λάστιχο 1"



Τύπος: Κολεκτέρ διανομής με μανόμετρο
χαμηλής πίεσης
Κορμός: 1"
Είσοδος: 1/2"
Έξοδος: 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
991.16.11.20	2 εξόδων	
991.16.11.21	3 εξόδων	
991.16.11.22	4 εξόδων	
991.16.11.24	6 εξόδων	

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
 Σφαιρικός κρουνός εισόδου 1/2" αρσ. x θηλ.
 Μανόμετρο Φ63 100 mbar
 Σφαιρικός κρουνός 1/2" θηλ. x θηλ. ή αρσ. x θηλ.
 Στηρίγματα με στριφώνι και λάστιχο 1"



Τύπος: Κολεκτέρ διανομής με μανόμετρο
χαμηλής πίεσης
Κορμός: 1 1/2"
Είσοδος: 1"
Έξοδος: 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
991.16.11.30	2 εξόδων	
991.16.11.31	3 εξόδων	
991.16.11.32	4 εξόδων	
991.16.11.34	6 εξόδων	

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
 Σφαιρικός κρουνός εισόδου 1" αρσ. x θηλ.
 Μανόμετρο Φ63 100 mbar
 Σφαιρικός κρουνός 1/2" θηλ. x θηλ. ή αρσ. x θηλ.
 Στηρίγματα με στριφώνι και λάστιχο 1 1/2"

ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Τύπος: Κολεκτέρ χαμηλής πίεσης με είσοδο από πάνω (ειδική κατασκευή)
Κορμός: 1 1/2" ή 2"
Είσοδος: 1" ή 1 1/4"
Έξοδος: 1/2" ή 3/4"



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
991.16.12.11	3 εξόδων	
991.16.12.12	4 εξόδων	
991.16.12.14	6 εξόδων	
991.16.12.16	8 εξόδων	
991.16.12.18	10 εξόδων	

Τύπος: Κολεκτέρ χαμηλής πίεσης με είσοδο στο πλάι (ειδική κατασκευή)
Κορμός: 1 1/2" ή 2"
Είσοδος: 1" ή 1 1/4"
Έξοδος: 1/2" ή 3/4"



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
991.16.12.21	3 εξόδων	
991.16.12.22	4 εξόδων	
991.16.12.24	6 εξόδων	
991.16.12.26	8 εξόδων	
991.16.12.28	10 εξόδων	



Τύπος: Σφαιρικός κρουός
Θηλ. x Θηλ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
251.14.10.13	1/2"	
251.14.10.14	3/4"	
251.14.10.15	1"	



Τύπος: Σφαιρικός κρουός αριστερόστροφος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
205.14.25.12	3/8"	
205.14.25.13	1/2"	



Τύπος: Μανόμετρο Φ63 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΝΔΕΙΞΗ	ΤΙΜΗ/€
215.31.32.11	60mbar	
215.31.32.12	100mbar	
215.31.32.13	160mbar	



Τύπος: Στήριγμα με στριφώνι και λάστιχο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
233.43.10.17	1 1/2"	
233.43.10.18	2"	



Τύπος: Ρυθμιστής Χ.Π. με ρακόρ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΙΜΗ/€
201.10.11.13	3kg/h	
201.10.11.18	10kg/h	

Τύπος: Σταθεροποιητής compact



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
210.11.16.13	1/2"	
210.11.16.14	3/4"	

ΕΛΑΙΟΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΑ - ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΔΙΑΝΟΜΗΣ



Τύπος: Κολεκτέρ διανομής μίας εισόδου και μίας εξόδου με κουτί

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ/€
205.16.20.10	

Τύπος: Κολεκτέρ διανομής μίας εισόδου και δύο εξόδων με κουτί

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ/€
205.16.20.11	



Τύπος: Ελαιοπαγίδα για λέβητα Υγραερίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ/€
250.22.10.13	

ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ



Τύπος: Διπλή στρόφιγγα με ρυθμιστή Χ.Π. 4kg/h Φιξ
Pin: 0,3 - 16 bar
Rout: 30 mbar
Είσοδος: Αριστερόστροφο αρσενικό
Έξοδος: Θηλυκό 3/8"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.33.10.10	



Τύπος: Διπλή στρόφιγγα ευθεία
Είσοδος: Αριστερόστροφο αρσενικό
Έξοδος: Αρσενικό 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.33.10.13	



Τύπος: Διπλή στρόφιγγα "V"
Είσοδος: Αριστερόστροφο αρσενικό
Έξοδος: Αρσενικό 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.33.10.13	



Τύπος: Χειροκίνητος μεταγωγέας 2 φιαλών
Είσοδος: Αριστερόστροφο αρσενικό
Έξοδος: Αριστερόστροφο αρσενικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.10.53.10	



Τύπος: Αυτόματος μεταγωγέας 2 φιαλών 10 Kg/h
Pin: 2 - 16 bar
Rout: 1,5 bar
Είσοδος: Αριστερόστροφο αρσενικό
Έξοδος: Αριστερόστροφο αρσενικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.10.52.10	

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



Τύπος: Σύνδεσμος φιαλών περονοφόρων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
235.33.20.10	



Τύπος: Στρόφιγγα φιαλών περονοφόρων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
202.33.20.11	



Τύπος: Στρόφιγγα φιαλών υγραερίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.33.11.10	



Τύπος: Μανόμετρο στάθμης φιάλης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.39.29.14	



Τύπος: Στρόφιγγα 3κιλης φιάλης χωρίς ασφαλιστικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.33.11.13	




Τύπος: Στρόφιγγα 3κιλης φιάλης με ασφαλιστικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.33.11.12	



Τύπος: Τάπα 3κιλης φιάλης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.39.15.10	



Τύπος: Βαλβίδα 3κιλης φιάλης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.39.16.10	



Τύπος: Στεγανοποιητικός δακτ. βαλβίδας 3κιλης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.39.16.11	



Τύπος: Κλειδί υγραερίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.39.29.10	



Τύπος: Βάνα 3κιλης φιάλης με ρουζούνι Φ8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.14.98.10	



Τύπος: Βάνα 3κιλης φιάλης με αριστερόστροφο αρσ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.14.98.11	



Τύπος: Στρόφιγγα ευθεία θηλυκή 1/2" x 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.33.19.12	



Τύπος: Στρόφιγγα ευθεία αριστερόστροφη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
202.33.19.10	3/8"	
210.33.19.11	1/2"	



Τύπος: Στρόφιγγα αντεπίστροφη αριστερόστροφη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
210.33.19.14	1/4" αρσ.	
210.33.19.13	1/2" θηλ.	

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



Τύπος: Σύνδεσμος Ταφ γωνιακός 2 φιαλών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.39.14.11	



Τύπος: Σύνδεσμος Ταφ 2 φιαλών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.39.14.13	



Τύπος: Σύνδεσμος Ταφ με στρόφιγγες 2 φιαλών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.39.14.12	



Τύπος: Σύνδεσμος «Υ» φιάλης για λάστιχο Φ8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.39.12.11	



Τύπος: Σύνδεσμος 2 φιαλών αριστερόστροφος αρσ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.39.14.14	



Τύπος: Σταυρός σύνδεσης για λάστιχο Φ8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.39.29.17	



Τύπος: Ταφ για λάστιχο Φ8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.39.14.10	



Τύπος: Σύνδεσμος «Υ» για λάστιχο Φ8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.39.12.13	



Τύπος: Σύνδεσμος 120° για λάστιχο Φ8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.39.12.12	



Τύπος: Σύνδεσμος ευθύς για λάστιχο Φ8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.39.12.10	



Τύπος: Τάπα αριστερόστροφη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.39.15.11	



Τύπος: Διακόπτης για φλόγιστρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.39.29.16	



Τύπος: Ρακόρ αριστερόστροφο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.39.29.11	



Τύπος: Μαστός 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.17.11.22	



Τύπος: Ρουξούνι για λάστιχο Φ8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.39.11.15	

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



Τύπος: Ρουξούνι για λάστιχο
Φ8 θηλυκό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
210.39.11.21	1/4"	
210.39.11.22	3/8"	
210.39.11.23	1/2"	



Τύπος: Ρουξούνι για λάστιχο
Φ8 αρσενικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
210.39.11.11	1/4"	
210.39.11.12	3/8"	
210.39.11.13	1/2"	




Τύπος: Πίπα συσκευών Φ8
θηλυκή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
210.39.10.11	1/4"	
210.39.10.12	3/8"	
210.39.10.13	1/2"	



Τύπος: Γωνία αλουμινίου
αρσ. x θηλ. 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.39.29.15	



Τύπος: Ρουξούνι για λάστιχο
Φ14 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
210.39.11.43	Αρσενικό	
210.39.11.44	Θηλυκό	



Τύπος: Ρουξούνι με Γερμανικό
ρακόρ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
210.39.11.45	1/4"	
210.39.11.46	3/8"	



Τύπος: Ρακόρ ψυκτικό
FLER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
710.17.32.42	1/2"x1/4"	
710.17.32.43	1/2"x3/8"	
710.17.32.44	1/2"x1/2"	



Τύπος: Μαστός ορειχάλκινος
αριστερόστροφος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
210.39.13.11	1/4"	
210.39.13.12	3/8"	
210.39.13.13	1/2"	



Τύπος: Μαστός ορειχάλκινος
συστολικός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
210.17.10.42	1/2"x1/4"	
210.17.10.43	1/2"x3/8"	
702.17.10.54	3/4"x1/2"	



Τύπος: Μαστός ορειχάλκινος
1/2" (χονδρή πατούρα)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.17.11.44	



Τύπος: Μαστός ορειχάλκινος
αριστερός x αριστερός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.39.13.14	



Τύπος: Μουφομαστός ορειχ.
1/2" αρσ. x αριστερό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.39.13.17	

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



Τύπος: Μούφα ορειχάλκινη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
702.17.17.44	1/2"	
702.17.17.55	3/4"	
702.17.17.66	1"	



Τύπος: Ταφ ορειχάλκινο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
702.17.22.44	1/2"	
702.17.22.55	3/4"	
702.17.22.66	1"	



Τύπος: Γωνία ορειχάλκινη αρσενική x θηλυκή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
702.17.15.44	1/2"	
702.17.15.55	3/4"	
702.17.15.66	1"	



Τύπος: Γωνία ορειχάλκινη θηλυκή x θηλυκή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
702.17.16.44	1/2"	
702.17.16.55	3/4"	
702.17.16.66	1"	



Τύπος: Ρακόρ ορειχάλκινο θηλυκό x θηλυκό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
702.17.27.44	1/2"	
702.17.31.55	3/4"	
702.17.31.66	1"	



Τύπος: Ρακόρ ορειχάλκινο αρσενικό x θηλυκό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
702.17.25.44	1/2"	
702.17.28.55	3/4"	
702.17.28.66	1"	



Τύπος: Ρακόρ ορειχάλκινο αρσενικό x αρσενικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
702.17.29.44	1/2"	
702.17.29.55	3/4"	
702.17.29.66	1"	



Τύπος: Συστολή Αμερικής ορειχάλκινη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
702.17.13.42	1/2"x1/4"	
702.17.13.54	3/4"x1/2"	
702.17.13.65	1"x3/4"	



Τύπος: Μουφομαστός ορειχάλκινος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
702.17.18.43	1/2"x3/8"	
702.17.18.54	3/4"x1/2"	
702.17.18.64	1"x1/2"	



Τύπος: Τάπα ορειχάλκινη αρσενική

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
702.17.20.44	1/2"	
702.17.20.55	3/4"	
702.17.20.66	1"	



Τύπος: Τάπα ορειχάλκινη θηλυκή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
702.17.21.44	1/2"	
702.17.21.55	3/4"	
702.17.21.66	1"	



Τύπος: Συστολή Αγγλίας ορειχάλκινη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
702.17.14.54	3/4"x1/2"	
702.17.14.64	1"x1/2"	
702.17.14.65	1"x3/4"	

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



Τύπος: Προσθήκη 1/2"
αρσενική x θηλυκή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ/€
702.17.19.40	5cm	
702.17.19.41	10cm	



Τύπος: Μουφομαστός αρσενικό
Γερμανίας x θηλ. Ιταλίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.39.13.15	



Τύπος: Μουφομαστός θηλυκό
Γερμανίας x αρσ. Ιταλίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
210.39.13.16	



Τύπος: Μαστός υγραερίου
1" ACME

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
721.19.99.22	



Τύπος: Ασφαλιστικό γραμμής
1/2" 18bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
703.18.11.13	



Τύπος: Ασφαλιστικό γραμμής
1/2" 18bar OMECA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
202.18.11.13	



Τύπος: Ασφαλιστικό γραμμής
3bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΤΙΜΗ/€
703.18.10.12	3/8"	
703.18.10.13	1/2"	



Τύπος: Ασφαλιστικό γραμμής
1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΙΕΣΗ	ΤΙΜΗ/€
210.18.10.11	3 bar	
210.18.11.11	18 bar	



Τύπος: Πιάστρα γείωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
209.19.25.10	



Τύπος: Βαλβίδα υπερβολικής
ροής αέριας φάσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	Kg/h max	ΤΙΜΗ/€
202.19.22.10	40 kg/h	
202.19.22.11	90 kg/h	



Τύπος: Flexible χαλκού
δεξαμενής 1m με ρακόρ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
710.15.12.10	



Τύπος: Μετρητής ειδικού
βάρους υγραερίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.31.13.10	

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



Τύπος: Οριζόντια δεξαμενή υγραερίου

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ / €
1.000 Lt	
1.750 Lt	
2.500 Lt	
3.000 Lt	
5.000 Lt	

Τύπος: Κάθετη δεξαμενή υγραερίου

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ / €
500 Lt	
1.000 Lt	

Όλες οι ανωτέρω δεξαμενές διατίθενται και σε υπόγειες



Τύπος: ΚΙΤ σύνδεσης δεξαμενών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
202.19.99.10	



Τύπος: Ρυθμιστής Υ.Π. 40kg/h με μανόμετρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.10.21.14	



Τύπος: Καλώδιο γείωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
725.69.19.12	



Τύπος: Ράβδος γείωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
726.19.25.11	



Τύπος: Θερμοστάτης για καταιονισμό δεξαμενής

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
810.20.13.10	



Τύπος: Ηλ/δα Ν.Σ. 1/2'' για καταιονισμό δεξαμενής


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
212.12.63.13	

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ




Ex TÜV IT 14 ATEX 013 X
 II 1G Ex ia IIB T2 Ga
CE 0948

Πομπός



Δέκτης



Μαγνητικοί Δείκτες:

- Rochester
- SRG
- Cotrako
- Drava
- Samtech

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος	Μη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου, 3,6V
Αναμενόμενος Χρόνος Ζωής	5 Χρόνια
Συνδεσιμότητα	Ραδιόφωνο SRD (Συσκευή μικρής εμβέλειας) 433 MHz
Απόσταση Μετάδοσης	200μ. Σε ελεύθερη Περιοχή
Στερέωμα	Περιλαμβάνεται βραχιόνιας για απευθείας στήριξης σε υπάρχον ρολόι μαγνητικού δείκτη
Διαστάσεις	70 x 38 x 99mm
Βάρος	130gr.
Τύπος Περιβλήματος	PVC, βαθμός προστασίας IP68
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20.°C...+55.°C

Συμμόρφωση όλων των οδηγιών
 2014/35/EU (low voltage)
 2014/30/EE (EMC)
 2014/53/UE (RED)
 2014/34/UE (ATEX)

Πρότυπα αναφοράς:

EN 60950-1:2006
 EN 61000-4-2:2011
 EN 61000-4-3:2006+A2:2010
 EN 300 220-1 v. 2.4.1:2012-01
 EN 300 220-2 v. 3.1.1:2016-11
 EN 301 489-3 v. 1.6.1:2013-08
 EN 60079-0:2012
 EN 60079-11:2012

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος	110-230Vac 50-60Hz
Συνδεσιμότητα	Ραδιόφωνο SRD (Συσκευή μικρής εμβέλειας) 433 MHz
Στερέωμα	Κάθετο βύσμα τοίχου, 100-230Vac
Διαστάσεις	96 x 55 x 54mm
Βάρος	250gr.
Τύπος Περιβλήματος	PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
248.19.24.10	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Τύπος: Ασφαλιστικό δεξαμενής υγραερίου
P ανοίγματος: 17,65 bar



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ / €
202.19.17.10	EU 20 - 3/4"	
202.19.17.11	EU 25 - 1"	
202.19.17.12	EU 30 - 1 1/4"	
202.19.17.13	EU 19 - 3/4"	
202.19.17.14	EU 24 - 1"	
202.19.17.15	EU 29 - 1 1/4"	

Τύπος: Ασφαλιστικό δεξαμενής υγραερίου
P ανοίγματος: 17,65 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ / €
202.19.17.16	2 1/2" VS 60	

Τύπος: Στεγανοποιητικός δκτύλιος ασφαλιστικών



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ / €
202.19.18.10	ST 20	
202.19.18.11	ST 25	
202.19.18.12	ST 32	

Τύπος: Βαλβίδα απομόνωσης ασφαλιστικών



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ / €
202.19.19.10	ST 20 (1 1/4")	
202.19.19.11	ST 25 (1 1/4")	
202.19.19.12	ST 32 (2")	
202.19.19.15	ST 30 (1 1/2")	

Τύπος: Πλαστικά καλύμματα ασφαλιστικών




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ / €
202.19.20.10	EU 20	
202.19.20.11	EU 25	
202.19.20.12	EU 30	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ



Τύπος: Βαλβίδα πλήρωσης VRN 20
Είσοδος: 1 1/4"
Έξοδος: 1 3/4" ACME

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
202.19.13.10	



Τύπος: Βαλβίδα πλήρωσης με σφαιρικό κρουνό
Είσοδος: 1 1/4"
Έξοδος: 1 3/4" ACME

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ / €
202.19.13.11	VRN 88 ΕΥΘΥΣ	
202.19.13.12	VRN 93 ΓΩΝΙΑΚΟΣ	



Τύπος: Βαλβίδα πλήρωσης μέγιστης στάθμης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ / €
202.19.13.13	VRN-S-800 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ	
202.19.13.14	VRN-S-1000 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ	
202.19.13.15	VRN-S-1200 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ	
202.19.13.16	VRN-S-1650 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ	
202.19.13.17	VRN-V-800 ΚΑΘΕΤΗ	



Τύπος: Κονέξιον VRN 20 με αντεπίστροφη βαλβίδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ / €
202.19.13.18	ΜΟΝΗ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	
202.19.13.19	ΔΙΠΛΗ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	



Τύπος: Κονέξιον για βαλβίδες πλήρωσης VRN 20, VRN 88, VRN 93

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
721.19.23.11	



Τύπος: Δακτύλιος στεγανοποίησης για βαλβίδες πλήρωσης VRN 20, VRN 88, VRN 93

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
202.19.18.13	



Τύπος: Πλαστικό κάλυμμα για βαλβίδες πλήρωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
202.19.20.13	



Τύπος: Κλειδαριά ασφαλείας για VRN 20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
209.19.10.10	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ



Τύπος: Μαγνητικός δείκτης στάθμης δεξαμενής

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΛΙΤΡΑ (lt)	ΤΙΜΗ / €
209.19.12.10	D 800 ΟΡΙΖΟΝΤ.	1.000	
209.19.12.11	D 1.000 ΟΡΙΖΟΝΤ.	1.750	
209.19.12.12	D 1.200 ΟΡΙΖΟΝΤ.	2.500 - 5.000	
209.19.12.13	D 1.500 ΟΡΙΖΟΝΤ.	7.500 - 9.000	
209.19.12.14	D 800 ΚΑΘΕΤΟΣ	500	
209.19.12.15	D 1.000 ΚΑΘΕΤΟΣ	1.000	
209.19.12.16	D 1.200 ΚΑΘΕΤΟΣ	1.650	



Τύπος: Ρολόι μαγνητικού δείκτη στάθμης χωρίς γλυκερίνη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ / €
209.19.24.10	Για οριζόντια δεξαμενή	
209.19.24.11	Για κάθετη δεξαμενή 500lt	
209.19.24.12	Για κάθετη δεξαμενή 1000lt	



Τύπος: Ρολόι μαγνητικού δείκτη στάθμης διπλής ένδειξης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ / €
209.19.24.13	Για οριζόντια δεξαμενή	
209.19.24.14	Για κάθετη δεξαμενή	
209.19.18.14	O-ring στεγανοποίησης	



Τύπος: Πολυβαλβίδα δεξαμενής
Είσοδος: 3/4"
Έξοδος: Αρσενικό αριστερόστροφο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ / €
202.19.14.10	GS 50	
202.19.14.11	GSE 35	



Τύπος: Μανόμετρο γλυκερίνης, πολυβαλβίδας GS 50, GSE 35
Πίεση: 25 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ / €
202.31.38.10	Πίσω	
202.31.38.11	Περιφέρεια	



Τύπος: Κονέξιον σύνδεσης για βαλβίδες RL 15, RL 25

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
202.19.23.10	



Τύπος: Βαλβίδα λήψης υγρής φάσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ/€
202.19.16.12	RL 15	
202.19.16.13	RL 25	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ



Τύπος: Βαλβίδα απομόνωσης υγρής φάσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ / €
202.19.15.10	VL 13	
202.19.15.11	VL 25	



Τύπος: Καπάκι πλαστικό οργάνων δεξαμενής, λευκό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ / €
209.19.11.10	Τετράγωνο	
209.19.11.13	Στρογγυλό	




Τύπος: Καπάκι οργάνων υπόγειας δεξαμενής, πράσινο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ / €
209.19.11.12	Τετράγωνο	
209.19.11.11	Στρογγυλό	



Τύπος: Καθοδική προστασία για υπόγειες δεξαμενές

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ / €
209.19.21.11	Ανόδιο μαγνησίου 2,5 kg	
209.19.21.12	Ανόδιο μαγνησίου 4,5 kg	
209.19.21.13	Ανόδιο μαγνησίου 8,5 kg	
209.19.21.10	Ηλεκτρόδιο αναφοράς	



Τύπος: Test point καθοδικής προστασίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.19.21.14	



Τύπος: Κολωνάκι για test point

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
735.70.29.10	


ΕΞΑΕΡΙΩΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ FEED-OUT

- Χαρακτηριστικά:**
- Μανόμετρο Φ60, 25bar
 - Ασφαλιστικό 1/2", 18bar
 - Θερμόμετρο -20°C / 120°C
 - Φίλτρο
 - Σφαιρικός κρουνός PN 40
 - Βαλβίδα ασφαλείας νερού 1,5 bar
 - Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C / 120°C
 - Pmax: 40 bar
 - Βαλβίδα εκτόνωσης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΙΜΗ / €
203.20.10.12	100 Kg / h	
203.20.10.14	200 Kg / h	
203.20.10.16	300 Kg / h	
203.20.10.18	500 Kg / h	
203.20.10.19	750 Kg / h	
203.20.10.20	1000 Kg / h	

ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ
100 Kg / h	1/2"	1"
200 Kg / h	1/2"	1"
300 Kg / h	1/2"	1"
500 Kg / h	1"	1 1/2"
750 Kg / h	1"	2"
1000 Kg / h	1"	2"



Τύπος: Θερμοστάτης T06/T10

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
810.20.13.10	



Τύπος: Θερμοστάτης EExd για εξαεριωτή Ζ.Ν.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.20.13.12	



Τύπος: Ασφαλιστικό νερού, εξαεριωτή 1,5 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
702.18.10.13	



Τύπος: Δοχείο διαστολής ηλεκτρικού εξαεριωτή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
810.20.15.10	

ΕΞΑΕΡΙΩΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ FEED-OUT

- Χαρακτηριστικά:**
- Μανόμετρο Φ60, 25bar
 - Ασφαλιστικό 1/2", 18bar
 - Θερμόμετρο -20°C / 120° C
 - Φίλτρο
 - Σφαιρικός κρουνός PN 40
 - Δοχείο διαστολής νερού
 - Ηλεκτρικές αντιστάσεις αντιεκρηκτικού τύπου EExd
 - Συνδέσεις αντιεκρηκτικού τύπου EExd
 - Κουτί θερμοστάτη αντιεκρηκτικού τύπου EExd
 - Θερμοκρασία λειτουργίας: -40° / 120°C
 - Pmax: 40 bar



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΙΜΗ / €
203.20.11.11	50 Kg / h	
203.20.11.12	100 Kg / h	
203.20.11.13	150 Kg / h	
203.20.11.14	200 Kg / h	
203.20.11.16	300 Kg / h	
203.20.11.17	400 Kg / h	
203.20.11.18	500 Kg / h	

ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ
50 Kg / h	1/2"	1"
100 Kg / h	1/2"	1"
150 Kg / h	1/2"	1"
200 Kg / h	1/2"	1"
300 Kg / h	1/2"	1"
400 Kg / h	1"	1 1/2"
500 Kg / h	1"	1 1/2"

Τύπος: Στεγανοί πίνακες ηλεκτρικών εξαεριωτών

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΙΜΗ / €
25 / E	4 KW	
50 / E	8 KW	
100 / E	16 KW	
150 / E	24 KW	
200 / E	32 KW	
300 / E	48 KW	
400 / E	64 KW	
500 / E	80 KW	



ΕΞΑΕΡΙΩΤΕΣ PEGORARO - ΕΛΑΙΟΠΑΓΙΔΕΣ



Τύπος: Εξαεριωτής Ζεστού Νερού PEGORARO

ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΙΜΗ / €
50 Kg / h	
100 Kg / h	
200 Kg / h	
300 Kg / h	
500 Kg / h	
750 Kg / h	
1.000 Kg / h	



Τύπος: Εξαεριωτής Ηλεκτρικός EX PEGORARO

ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΙΜΗ / €
50 Kg / h	
100 Kg / h	
150 Kg / h	
200 Kg / h	
300 Kg / h	
500 Kg / h	
750 Kg / h	



Τύπος: Εξαεριωτής MiniVar PEGORARO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ / €
203.20.11.10	Ηλεκτρικός 30kg/h	



Τύπος: Ελαιοπαγίδες υγραερίου PN40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
997.22.21.12	DN 25	
997.22.21.13	DN 32	
997.22.21.14	DN 40	
997.22.21.15	DN 50	
997.22.21.16	DN 65	
997.22.21.17	DN 80	
997.22.21.18	DN 100	

* Περιλαμβάνεται χαλύβδινος σφαιρικός κρουνός 1/2", μανόμετρο γλυκερίνης Φ63 25bar, ασφαλιστικό 1/2" 3bar

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τύπος: Βαλβίδα υπερβολικής ροής, φλαντζωτή



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.21.31.10	DN 15	
203.21.31.11	DN 20	
203.21.31.12	DN 25	
203.21.31.13	DN 32	
203.21.31.14	DN 40	
203.21.31.15	DN 50	
203.21.31.16	DN 65	
203.21.31.17	DN 80	
203.21.31.18	DN 100	

Τύπος: Βαλβίδα υπερβολικής ροής, βιδωτή



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
214.21.30.14	3/4" Ορειχάλκινη	
214.21.30.16	1 1/4" Ορειχάλκινη	
214.21.30.18	2" Ορειχάλκινη	

Τύπος: Βαλβίδα αντεπίστροφη, φλαντζωτή



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.21.41.10	DN 15	
203.21.41.11	DN 20	
203.21.41.12	DN 25	
203.21.41.13	DN 32	
203.21.41.14	DN 40	
203.21.41.15	DN 50	
203.21.41.16	DN 65	
203.21.41.17	DN 80	
203.21.41.18	DN 100	

Τύπος: Βαλβίδα αντεπίστροφη, βιδωτή



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
214.21.40.14	3/4" Ορειχάλκινη	
214.21.40.16	1 1/4" Ορειχάλκινη	
214.21.40.18	2" Χαλύβδινη	

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τύπος: Βαλβίδα αντεπίστροφη, δίσκου
Υλικό: Ανοξείδωτη AISI 304
P_{max}: 40 bar



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
217.21.42.13	DN 15	
217.21.42.14	DN 20	
217.21.42.15	DN 25	
217.21.42.16	DN 32	
217.21.42.17	DN 40	
217.21.42.18	DN 50	
217.21.42.19	DN 65	
217.21.42.20	DN 80	
217.21.42.21	DN 100	

Τύπος: Βαλβίδα θερμικής διακοπής, βιδωτή
T κλεισίματος: 90 ± 5°C
Πιστοποίηση: EN437, DIN3586, EN1092-1



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
205.21.50.13	1/2"	
205.21.50.14	3/4"	
205.21.50.15	1"	
205.21.50.16	1 1/4"	
205.21.50.17	1 1/2"	
205.21.50.18	2"	

Τύπος: Βαλβίδα θερμικής διακοπής, φλαντζωτή
T κλεισίματος: 90 ± 5°C
Πιστοποίηση: EN437, DIN3586, EN1092-1



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
229.21.51.13	DN 32	
229.21.51.14	DN 40	
229.21.51.15	DN 50	
229.21.51.16	DN 65	
229.21.51.17	DN 80	
229.21.51.18	DN 100	
229.21.51.19	DN 125	
229.21.51.20	DN 150	

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Τύπος: Βαλβίδα σεισμικής προστασίας βιδωτών άκρων
P_{max}: 5 bar
Κλείσιμο: 5 Ρίχτερ
Πιστοποίηση: UL, ASCE 25-06

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
219.21.60.14	3/4"	
219.21.60.15	1"	
219.21.60.16	1 1/4"	
219.21.60.17	1 1/2"	
219.21.60.18	2"	



Τύπος: Βαλβίδα σεισμικής προστασίας φλαντζωτών άκρων
P_{max}: 5 bar
Κλείσιμο: 5 Ρίχτερ
Πιστοποίηση: UL, ASCE 25-06

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
219.21.61.16	DN 65	
219.21.61.17	DN 80	
219.21.61.18	DN 100	
219.21.61.19	DN 150	



Τύπος: Αισθητήριο σεισμικής προστασίας
Πιστοποίηση: ASCE 25-97

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ / €
208.21.62.14	ΤΟΙΧΟΥ	
208.21.62.11	ΠΗΝΙΟΥ ΗΛ/ΔΑΣ	



Τύπος: Βαλβίδα υπερβολικής ροής αέριας φάσης
P_{max}: 100 mbar
Πιστοποίηση: EN437, DVGW

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
205.21.30.13	1/2"	
205.21.30.14	3/4"	
205.21.30.15	1"	
205.21.30.16	1 1/4"	
205.21.30.17	1 1/2"	
205.21.30.18	2"	

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Τύπος: Ασφαλιστική βαλβίδα SBV βιδωτών άκρων
P_{max}: 1 bar
Έυρος ρύθμισης: 16 - 500mbar*
Πιστοποίηση: PED 2014/68/UE, ATEX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.21.20.11	1/4"	
208.21.20.14	3/4"	
208.21.20.15	1"	
208.21.20.16	1 1/4"	
208.21.20.17	1 1/2"	
208.21.20.18	2"	



Τύπος: Ασφαλιστική βαλβίδα SBV compact
P_{max}: 1 bar
Έυρος ρύθμισης: 16 - 300mbar*
Πιστοποίηση: PED 2014/68/UE, ATEX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.21.21.13	1/2"	
208.21.21.14	3/4"	
208.21.21.15	1"	



Τύπος: Ασφαλιστική βαλβίδα SBV βιδωτών άκρων
P_{max}: 6 bar
Έυρος ρύθμισης: 0,3 - 6bar
Πιστοποίηση: PED 2014/68/UE, ATEX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.21.23.14	3/4"	
208.21.23.15	1"	



Τύπος: Ασφαλιστική βαλβίδα SBV βιδωτών άκρων
TECNOCONTROL
P_{max}: 1 bar
Έυρος ρύθμισης: 20 - 600*
Πιστοποίηση: PED 2014/68/UE, ATEX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
223.21.20.14	3/4"	
223.21.20.15	1"	

(*) Με επιλογή ελατηρίου

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ




Τύπος: Ασφαλιστική βαλβίδα 90°
P_{max}: 16bar
Διάμετρος: 1"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΥΘΜΙΣΗ	ΤΙΜΗ / €
6.54.03	20 - 130 mbar*	
6.54.04	130 - 950 mbar*	



Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος
P_{max}: 40bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
2.65.01	1" x 1"	
2.65.02	1" x 1 1/2"	
2.65.04	DN40 x DN40	
2.65.05	DN50 x DN50	
2.65.08	DN80 x DN80	



Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος βιδωτών άκρων
 TECNOCONTROL
P_{in max}: 6 bar, **Εύρος SAV:** 200 - 700mbar
Πιστοποίηση: EN10226

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
223.21.72.14	3/4"	
223.21.72.15	1"	
223.21.72.16	1 1/4"	
223.21.72.17	1 1/2"	
223.21.72.18	2"	



Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος φλαντζωτών άκρων
 TECNOCONTROL
P_{in max}: 6 bar, **Εύρος SAV:** 150 - 250mbar
Πιστοποίηση: EN10226

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
223.21.76.16	DN 65	
223.21.76.17	DN 80	
223.21.76.18	DN 100	



Τύπος: Βαλβίδα μπλοκαρίσματος υπερπίεσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	OPSO	ΤΙΜΗ / €
201.21.72.10	2,7 bar	



Τύπος: Τάπα πίεσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
208.11.98.10	1/8"	
208.11.98.11	1/4"	

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ



Τύπος:
Pmax:

Διαφραγματικός μετρητής αερίου
500 mbar



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Q min (Nm ³ /h-N.G)	Q max (Nm ³ /h-N.G)	Q max (Nm ³ /h-LPG)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
226.31.10.10	G 2,5	0,025	4	9	1 1/4"	
226.31.10.11	G4	0,04	6	13	1 1/4"	
226.31.10.12	G6	0,06	10	21	1 1/4"	
226.31.10.13	G10	0,1	16	34	1 1/4"	
203.31.10.14	G10	0,1	16	34	2"	
818.31.10.15	G16	0,16	25	54	2"	
226.31.10.16	G25	0,25	40	86	2 1/2"	

Τύπος: Μετρητής αερίου G4 αλουμινένιος
P max: 2 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
247.31.10.31	



* Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται τα κονέξιον σύνδεσης



Τύπος:

Γεννήτρια παλμών, μετρητών G2,5 - G16

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.31.18.10	

Τύπος: Κονέξιον σύνδεσης διαφραγματικού μετρητή (G4-G6) με βάνα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
207.31.19.18	



Τύπος:

Κονέξιον σύνδεσης διαφραγματικού μετρητή



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΤΡΗΤΗΣ	ΤΙΜΗ / €
SET G4	G4 - G6	
SET G10	G10	
SET G16	G16	
SET G25	G25	

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

Τύπος: Μετρητής τουρμπίνας τύπου "sandwich"
P_{max}: 6 bar



ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ (m ³ /hr)	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΤΙΜΗ / €
QA65	6-100	DN 50	
QA100	10-160	DN 80	
QA160	15-250	DN 80	
QA250	20-400	DN 100	
QA400	25-650	DN 100	

Τύπος: Μετρητής τουρμπίνας βιδωτός
P_{max}: 6 bar



ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ (m ³ /hr)	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΤΙΜΗ / €
Q16	2-25	DN 25	
Q25	2,5-40	DN 25	
Q40	3,5-65	DN 25	

Τύπος: Μετρητής τουρμπίνας φλαντζωτός
P_{max}: 6 bar



ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ (m ³ /hr)	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΤΙΜΗ / €
G65	5-100	DN 50	
G100	8-160	DN 80	
G160	13-250	DN 80	
G250	20-400	DN 80	
G400	32-650	DN 100	

Τύπος: Μετρητής τουρμπίνας φλαντζωτός
P_{max}: 6 bar



ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ (m ³ /hr)	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΤΙΜΗ / €
Q16	3-25	DN 50	
Q25	5-40	DN 50	
Q40	5-65	DN 50	
Q65	6-100	DN 50	
Q100	10-160	DN 50	
Q160	15-250	DN 80	
Q250	20-400	DN 80	
Q400	25-650	DN 100	

ΕΡΜΑΡΙΑ



Τύπος: Κουτί μετρητών γαλβανιζέ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Υ x Β)	ΤΙΜΗ / €
209.30.11.10	40 x 50 x 25	
209.30.11.11	50 x 60 x 25	
209.30.11.12	40 x 70 x 25	



Τύπος: Ερμάριο για λέβητα ελαφρού τύπου
Υλικό: Γαλβανιζέ βαμμένο
Διαστάσεις:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
243.30.10.11	



Τύπος: Ερμάριο για λέβητα βαρέως τύπου
Υλικό: Γαλβανιζέ βαμμένο ή ανοξείδωτο
Διαστάσεις:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
735.30.12.10	

Κατασκευάζουμε κατόπιν ζήτησης ερμάρια INOX και γαλβανιζέ διαφόρων διαστάσεων



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Τύπος: Μανόμετρο χαμηλής πίεσης
Διάμετρος: Φ 63 1/4" **Κάλυμμα:** Ανοξείδωτο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΤΙΜΗ / €
215.31.32.10	0 - 40 mbar	
215.31.32.11	0 - 60 mbar	
215.31.32.12	0 - 100 mbar	
215.31.32.13	0 - 160 mbar	
215.31.32.14	0 - 250 mbar	
215.31.32.15	0 - 400 mbar	
215.31.32.16	0 - 600 mbar	



Τύπος: Μανόμετρο χαμηλής πίεσης
Διάμετρος: Φ 100 1/2" **Κάλυμμα:** Ανοξείδωτο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΤΙΜΗ / €
215.31.31.10	0 - 40 mbar	
215.31.31.11	0 - 60 mbar	
215.31.31.12	0 - 100 mbar	
215.31.31.13	0 - 160 mbar	
215.31.31.14	0 - 250 mbar	
215.31.31.15	0 - 400 mbar	
215.31.31.16	0 - 600 mbar	



Τύπος: Μανόμετρο για ρυθμιστή υψηλής πίεσης
Διάμετρος: Φ50, 1/8" **Κάλυμμα:** Πλαστικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
201.31.36.13	7,50

Τύπος: Μανόμετρο υψηλής πίεσης
Διάμετρος: Φ 63 ή Φ50 **Κάλυμμα:** Πλαστικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΤΙΜΗ / €
704.31.36.10	1 bar	
704.31.36.13	4 bar	
704.31.36.16	16 bar	
704.31.36.17	25 bar	



Τύπος: Μανόμετρο υψηλής πίεσης
Διάμετρος: Φ 100 **Κάλυμμα:** Πλαστικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΤΙΜΗ / €
704.31.34.10	1 bar	
704.31.34.13	4 bar	
704.31.34.16	16 bar	
704.31.34.17	25 bar	



Τύπος: Καταγραφικό μανόμετρο τυμπάνου
Διάμετρος: Φ 250

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΙΕΣΗ	ΤΙΜΗ / €
215.31.43.12	6 bar	
215.31.43.14	10 bar	

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Τύπος: Μανόμετρο υψηλής πίεσης με γλυκερίνη
Διάμετρος: Φ 63 1/4"
Κάλυμμα: Ανοξείδωτο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΤΙΜΗ / €
704.31.38.10	1 bar	
704.31.38.13	4 bar	
704.31.38.16	16 bar	
704.31.38.17	25 bar	

Τύπος: Μανόμετρο υψηλής πίεσης με γλυκερίνη
Διάμετρος: Φ 100 1/2"
Κάλυμμα: Ανοξείδωτο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΤΙΜΗ / €
704.31.37.10	1 bar	
704.31.37.13	4 bar	
704.31.37.16	16 bar	
704.31.37.17	25 bar	



Τύπος: Κρουτός μανόμετρου (push button)
Σπείρωμα: Θηλυκό x Θηλυκό
Pmax: 5 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
215.31.42.10	1/4"	
215.31.42.11	1/2"	



Τύπος: Κρουτός μανόμετρου με βανάκι
Σπείρωμα: Αρσενικό x Θηλυκό
Pmax: 40 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.31.42.11	1/4"	



Τύπος: Κρουτός μανόμετρου βελόνης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
203.31.42.12	1/4"	
203.31.42.13	1/2"	



Τύπος: Θερμόμετρο κομπλέ 150 x 130 x 40 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
704.31.20.20	1/2"	



Τύπος: Μανόμετρο στήλης ύδατος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΤΡΗΣΗ (mmH ₂ O)	ΤΙΜΗ / €
807.31.41.10	400	
807.31.41.11	600	
807.31.41.12	1000	

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ



Τύπος: Διαφορικό Μικρομανόμετρο TECNOCONTROL
Μπαταρίες: 1x9V
Αυτονομία: 20h
Εύρος μέτρησης: 0-100mbar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
223.31.30.10	



Τύπος: Διαφορικό Μικρομανόμετρο SEITRON
Μπαταρίες: 6x1,5V
Αυτονομία: 20h
Εύρος μέτρησης: 0-130mbar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
222.31.30.10	

ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ



Τύπος: Φορητός ανιχνευτής SIME

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
831.32.13.10	



Τύπος: Φορητός ανιχνευτής SE153
Μπαταρίες: Επαναφορτιζόμενη
Αυτονομία: 5h
Αυτόματο σβήσιμο: Ναι
Διαστάσεις: 90x160x30mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
223.32.13.11	



Τύπος: Φορητός ανιχνευτής SE155
Μπαταρίες: 9V
Αυτονομία: 8h
Αυτόματο σβήσιμο: Ναι
Διαστάσεις: 230x47x32mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
223.32.13.12	



Τύπος: Φορητός ανιχνευτής SEITRON
Μπαταρίες: 9V
Αυτονομία: 8h
Αυτόματο σβήσιμο: Ναι
Διαστάσεις: 72x151x37mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
222.32.13.10	

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ



Τύπος: Αυτόνομος ανιχνευτής TECNOCONTROL
Τροφοδοσία: 12 Vdc ή 230 Vac
Προστασία: IP 42
Σύνδεση με ηλεκτροβαλβίδα: Ν.Ο. ή Ν.Σ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ / €
223.32.12.10	Υγραέριο	
223.32.12.11	Φυσικό αέριο	



Τύπος: Αυτόνομος ανιχνευτής CHARMEG
Τροφοδοσία: 12 Vdc ή 230 Vac
Προστασία: IP 42
Σύνδεση με ηλεκτροβαλβίδα: Ν.Ο. ή Ν.Σ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ / €
706.32.12.10	Υγραέριο	
706.32.12.14	Φυσικό αέριο	



Τύπος: Αυτόνομος ανιχνευτής BOLDRIN GAS SEAKER
Τροφοδοσία: 230 Vac
Προστασία: IP 42
Σύνδεση με ηλεκτροβαλβίδα: Ν.Ο. ή Ν.Σ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ / €
238.32.12.12	Υγραέριο	
238.32.12.13	Φυσικό αέριο	



Τύπος: Αυτόνομος ανιχνευτής SEITRON
Τροφοδοσία: 12 Vdc ή 230 Vac
Προστασία: IP 42
Σύνδεση με ηλεκτροβαλβίδα: Ν.Ο. ή Ν.Σ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ / €
222.32.12.10	Υγραέριο	
222.32.12.11	Φυσικό αέριο	

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ



Τύπος: Αυτόνομος ανιχνευτής NRG TECH
Τροφοδοσία: 230 Vac
Προστασία: IP 65
Σύνδεση με ηλεκτροβαλβίδα: Ν.Ο. ή Ν.Σ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ / €
238.32.12.10	Υγραέριο	
238.32.12.11	Φυσικό αέριο	



Τύπος: Αυτόνομος ανιχνευτής στεγανός TECNOCONTROL
Τροφοδοσία: 230 Vac ή 24 Vdc
Προστασία: IP 65
Σύνδεση με ηλεκτροβαλβίδα: Ν.Ο. ή Ν.Σ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ / €
223.32.12.12	Υγραέριο	
223.32.12.19	Φυσικό αέριο	



Τύπος: Αυτόνομος ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα TECNOCONTROL
Τροφοδοσία: 230 Vac ή 12 Vdc
Προστασία: IP 42

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
223.32.12.13	



Τύπος: Αυτόνομος ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα SEITRON
Τροφοδοσία: 230 Vac
Προστασία: IP 42

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
222.32.12.12	

ΠΙΝΑΚΕΣ SEITRON



Τύπος: Πίνακας ράγας 2 ζωνών
Τροφοδοσία: 230 Vac
Προστασία: IP30

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
222.32.10.16	



Τύπος: Πίνακας ράγας 10 ζωνών
Τροφοδοσία: 230 Vac
Προστασία: IP30

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
222.32.10.18	



Τύπος: Πίνακας 2 ζωνών
Τροφοδοσία: 230 Vac
Προστασία: IP54

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
222.32.10.14	



Τύπος: Πίνακας 4 ζωνών
Τροφοδοσία: 230 Vac
Προστασία: IP54

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
222.32.10.15	

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ SEITRON



Τύπος: Ανιχνευτής SGA
Τροφοδοσία: 12Vdc **Προστασία:** IP30

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ / €
222.32.11.10	Υγραέριο	
222.32.11.11	Φυσικό αέριο	



Τύπος: Ανιχνευτής SG 1
Τροφοδοσία: 12Vdc **Προστασία:** IP54

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ / €
222.32.11.12	Υγραέριο	
222.32.11.13	Φυσικό αέριο	



Τύπος: Ανιχνευτής SG 1M
Τροφοδοσία: 230Vac **Προστασία:** IP54

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ / €
222.32.11.14	Υγραέριο	
222.32.11.15	Φυσικό αέριο	

ΠΙΝΑΚΕΣ TECNOCONTROL



Τύπος: Πίνακας ανίχνευσης 4 ζωνών με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 8 ζώνες
Τροφοδοσία: 230 Vac
Προστασία: IP42

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
223.32.10.25	

Τύπος: Πίνακας ανίχνευσης με οθόνη ένδειξης
Τροφοδοσία: 230 Vac
Προστασία: IP42

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΖΩΝΕΣ	ΤΙΜΗ / €
223.32.10.27	3	
223.32.10.28	4	



ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ TECNOCONTROL



Τύπος: Ανιχνευτής με αντικαθιστάμενο αισθητήριο
Τροφοδοσία: 12 Vdc

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ / €
223.32.11.14	IP65	
223.32.11.10	ATEX	

Τύπος: Ανιχνευτής χωρίς αντικαθιστάμενο αισθητήριο
Τροφοδοσία: 12 Vdc

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ / €
223.32.11.15	IP65	
223.32.11.16	ATEX	



Τύπος: Φαροσειρήνα εσωτερικού χώρου
Τροφοδοσία: 230 Vac

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
725.32.14.10	



Τύπος: Μπουτόν συναγερμού
Επαφές: N.O. & N.C.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ / €
725.32.14.17	Λευκό	
725.32.14.18	Κίτρινο	



Τύπος: Φαροσειρήνα OLYMPIA ELECTRONICS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	ΤΙΜΗ / €
706.32.14.15	230 Vac	
706.32.14.16	24 Vdc	



Τύπος: Φαροσειρήνα αυτόνομη
Τροφοδοσία: 230 Vac

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ / €
737.32.14.10	FS 602	
737.32.14.11	FS 603	

ΤΕΦΛΟΝ - ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Τύπος: Σπιράλ προστασίας σωλήνα PVC



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
224.29.19.10	Φ25	
224.29.19.11	Φ30	
224.29.19.12	Φ40	
224.29.19.13	Φ50	
224.29.19.14	Φ60	



Τύπος: Πλέγμα με ένδειξη GAS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (πλάτος x μήκος)	ΤΙΜΗ / €
743.29.18.10	40 cm x 300 m	



Τύπος: Ταινία πολυαιθυλενίου προστασίας υπογείων σωληνώσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (πλάτος x μήκος)	ΤΙΜΗ / €
225.29.16.10	5 cm x 20 m	
225.29.16.11	10 cm x 20 m	



Τύπος: Πισσοταινία προστασίας υπόγειων σωληνώσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (πλάτος x μήκος)	ΤΙΜΗ / €
225.29.17.10	5 cm x 10 m	
225.29.17.11	7,5 cm x 10 m	
225.29.17.12	10 cm x 10 m	



Τύπος: Πίσσα προστασίας υπογείων σωληνώσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ / €
224.29.20.10	1 Lt	
224.29.20.11	5 Lt	

ΤΕΦΛΟΝ - ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ



Τύπος: Κόλλα σπειρωμάτων gas seal κόκκινη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ / €
225.29.10.10	50gr	
225.29.10.11	100gr	
225.29.10.12	250gr	



Τύπος: Κόλλα σπειρωμάτων CIMBERIO 70 - 10 κίτρινη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ / €
819.29.10.10	100gr	



Τύπος: Κόλλα σπειρωμάτων LOXEAL 55 - 14 κόκκινη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ / €
246.29.10.10	50ml	
246.29.10.11	250ml	



Τύπος: Ταινία TEFLON

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (πλάτος x μήκος)	ΤΙΜΗ / €
224.29.12.10	1,2cm x 12m	
224.29.12.11	1,9cm x 12m	
224.29.12.12	1,2cm x 12m DVGW	



Τύπος: Ταινία Σιλικόνης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (πλάτος x μήκος)	ΤΙΜΗ / €
225.29.13.10	1,4cm x 5m	
225.29.13.11	1,4cm x 15m	
225.29.13.12	1,9cm x 15m	



Τύπος: Πάστα στεγανοποίησης σπειρωμάτων KOLGAS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ / €
225.29.11.10	400gr	

ΤΕΦΛΟΝ - ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ



Τύπος: Κολωνάκι σήμανσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΙΜΗ / €
735.70.29.11	2,5 m	

Τύπος: Κολωνάκι για Test Point

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΙΜΗ / €
735.70.29.10	1,5 m	



Τύπος: Σπρέυ ελέγχου διαρροών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ / €
225.29.14.10	400ml	

Τύπος: Σπρέυ ελέγχου διαρροών Premium

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ / €
225.29.14.10	400ml	



Τύπος: Υγρό διάνοιξης σπειρωμάτων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ / €
225.29.15.10	400 ml	
225.29.15.11	5 Lt	

ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ



Τύπος: Διηλεκτρικός σύνδεσμος Χάλυβα - Χαλκού
Σπείρωμα: Αρσενικό x Θηλυκό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
228.35.10.13	1/2"	
228.35.10.14	3/4"	



Τύπος: Διηλεκτρικός σύνδεσμος Χάλυβα - Χαλκού
Σπείρωμα: Θηλυκό x Θηλυκό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
228.35.11.13	1/2"	
228.35.11.14	3/4"	
228.35.11.15	1"	
228.35.11.16	1 1/4"	
228.35.11.17	1 1/2"	
228.35.11.18	2"	



Τύπος: Διηλεκτρικός σύνδεσμος χαλύβδινος βιδωτός
Σπείρωμα: Αρσενικό x Θηλυκό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
243.35.12.13	1/2"	
243.35.12.14	3/4"	
243.35.12.15	1"	
243.35.12.16	1 1/4"	
243.35.12.17	1 1/2"	
243.35.12.18	2"	
243.35.12.19	2 1/2"	
243.35.12.20	3"	
243.35.12.21	4"	



Τύπος: Διηλεκτρικός σύνδεσμος χαλύβδινος κολλητός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
243.35.13.11	3/4"	
243.35.13.12	1"	
243.35.13.13	1 1/4"	
243.35.13.14	1 1/2"	
243.35.13.15	2"	
243.35.13.16	2 1/2"	
243.35.13.17	3"	
243.35.13.18	4"	
243.35.13.19	5"	
243.35.13.20	6"	
243.35.13.21	8"	

ΣΩΛΗΝΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ



Τύπος: Σωλήνα πολυαιθυλενίου HD/PE για υγραέριο και φυσικό αέριο SDR 11, PE 80

Πιστοποίηση: EN1555

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
227.28.10.15	Φ 25	
227.28.10.20	Φ 32	
227.28.10.35	Φ 63	
227.28.10.45	Φ 90	
227.28.10.50	Φ 110	
227.28.10.55	Φ 125	
227.28.10.65	Φ 160	
227.28.10.75	Φ 200	



Τύπος: Μεταβατικός σύνδεσμος μονωμένος PE/STEEL Γωνιακός 90°

Πιστοποίηση: EN1555

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
227.28.27.15	Φ 25 x 3/4"	
227.28.27.20	Φ 32 x 1"	
227.28.27.35	Φ 63 x 2'	



Τύπος: Μεταβατικός σύνδεσμος PE/STEEL Ευθύς βιδωτών / κολλητών άκρων

Πιστοποίηση: EN1555

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
227.28.24.15	Φ 25 x 3/4"	
227.28.24.20	Φ 32 x 1"	
227.28.24.35	Φ 63 x 2"	
227.28.24.45	Φ 90 x 3"	
227.28.24.50	Φ 110 x 4"	
227.28.24.55	Φ 125 x 4"	
227.28.24.65	Φ 160 x 6"	
227.28.24.75	Φ 200 x 8"	



Τύπος: Μεταβατικός σύνδεσμος μονωμένος PE/STEEL Ευθύς βιδωτών άκρων

Πιστοποίηση: EN1555

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
227.28.26.15	Φ 25 x 3/4"	
227.28.26.20	Φ 32 x 1"	
227.28.26.35	Φ 63 x 2'	



Τύπος: Μεταβατικός σύνδεσμος PE/BRASS

Πιστοποίηση: EN1555

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
227.28.29.15	Φ 25 x 3/4"	
227.28.29.20	Φ 32 x 1"	
227.28.29.35	Φ 63 x 2"	

ΣΩΛΗΝΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ



Τύπος: Μεταβατικός σύνδεσμος PE/BRASS
 με ηλεκτρομούφα αρσενικός
Πιστοποίηση: EN1555

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
227.28.39.15	Φ 25 x 3/4"	
227.28.39.20	Φ 32 x 1"	
227.28.39.35	Φ 63 x 2"	



Τύπος: Μεταβατικός σύνδεσμος PE/BRASS
 με ηλεκτρομούφα θηλυκός
Πιστοποίηση: EN1555

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
227.28.38.15	Φ 25 x 3/4"	
227.28.38.20	Φ 32 x 1"	
227.28.38.35	Φ 63 x 2"	



Τύπος: Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου
 PE 100/SDR 11
Πιστοποίηση: EN1555

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
227.28.11.15	Φ 25	
227.28.11.20	Φ 32	
227.28.11.35	Φ 63	
227.28.11.45	Φ 90	
227.28.11.50	Φ 110	
227.28.11.55	Φ 125	
227.28.11.65	Φ 160	
227.28.11.75	Φ 200	



Τύπος: Γωνία πολυαιθυλενίου 90°
 PE 100/SDR 11
Πιστοποίηση: EN1555

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
227.28.17.15	Φ 25	
227.28.17.20	Φ 32	
227.28.17.35	Φ 63	
227.28.17.45	Φ 90	
227.28.17.50	Φ 110	
227.28.17.55	Φ 125	
227.28.17.65	Φ 160	
227.28.17.75	Φ 200	

ΣΩΛΗΝΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ



Τύπος: Γωνία πολυαιθυλενίου 45°
PE 100/SDR 11
Πιστοποίηση: EN1555

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
227.28.19.20	Φ 32	
227.28.19.35	Φ 63	
227.28.19.45	Φ 90	
227.28.19.50	Φ 110	
227.28.19.55	Φ 125	
227.28.19.65	Φ 160	
227.28.19.75	Φ 200	



Τύπος: Ηλεκτρογωνία πολυαιθυλενίου 90°
PE 100/SDR 11
Πιστοποίηση: EN1555

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
227.28.18.15	Φ 25	
227.28.18.20	Φ 32	
227.28.18.35	Φ 63	



Τύπος: Ταφ πολυαιθυλενίου PE 100/SDR 11
Πιστοποίηση: EN1555

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
227.28.14.15	Φ 25	
227.28.14.20	Φ 32	
227.28.14.35	Φ 63	
227.28.14.45	Φ 90	
227.28.14.50	Φ 110	
227.28.14.55	Φ 125	
227.28.14.65	Φ 160	
227.28.14.75	Φ 200	



Τύπος: Ηλεκτροτάφ πολυαιθυλενίου PE 100/SDR 11
Πιστοποίηση: EN1555

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
227.28.16.15	Φ 25	
227.28.16.20	Φ 32	
227.28.16.35	Φ 63	

ΣΩΛΗΝΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

Τύπος: Πώμα πολυαιθυλενίου PE 100/SDR 11
Πιστοποίηση: EN1555



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
227.28.12.15	Φ 25	
227.28.12.20	Φ 32	
227.28.12.35	Φ 63	
227.28.12.45	Φ 90	
227.28.12.50	Φ 110	
227.28.12.55	Φ 125	
227.28.12.65	Φ 160	

Τύπος: Συστολή πολυαιθυλενίου PE 100/SDR 11
Πιστοποίηση: EN1555



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
227.28.34.20	32 x 25	
227.28.34.36	63 x 32	
227.28.34.45	90 x 63	
228.28.34.50	110 x 90	
228.28.34.55	125 x 90	
228.28.34.56	125 x 110	
228.28.34.65	160 x 110	
228.28.34.66	160 x 125	
228.28.34.75	200 x 160	

Τύπος: Ηλεκτροσυστολή πολυαιθυλενίου PE 100/SDR 11
Πιστοποίηση: EN1555



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
227.28.35.20	32 x 25	
227.28.35.35	63 x 32	
227.28.35.45	90 x 63	
227.28.35.50	110 x 90	
227.28.35.56	125 x 90	
227.28.35.55	125 x 110	
227.28.35.66	160 x 110	
227.28.35.65	160 x 125	
227.28.35.76	200 x 160	

Τύπος: Σέλα με κοπτικό πολυαιθυλενίου PE 100/SDR 11
Πιστοποίηση: EN1555



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
227.28.31.35	63 x 32	
227.28.31.45	90 x 32	
227.28.31.46	90 x 63	
227.28.31.50	110 x 32	
227.28.31.51	110 x 63	
227.28.31.55	125 x 32	
227.28.31.56	125 x 63	
227.28.31.65	160 x 32	
227.28.31.66	160 x 63	

ΣΩΛΗΝΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ



Τύπος: Βάνα πολυαιθυλενίου PE 100/SDR 11
Πιστοποίηση: EN1555

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
227.28.21.35	Φ 63	
227.28.21.45	Φ 90	
227.28.21.50	Φ 110	
227.28.21.55	Φ 125	
227.28.21.65	Φ 160	
227.28.21.75	Φ 200	



Τύπος: Τηλεσκοπικός μοχλός
Πιστοποίηση: EN1555

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
227.28.22.10	50cm	
227.28.22.11	100cm	



Τύπος: Σφαιροκωνική βάνα πολυαιθυλενίου
Πιστοποίηση:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
207.28.23.15	Φ25 x 3/4" θηλ.	
207.28.23.20	Φ32 x 1" θηλ.	
207.28.23.21	Φ32 x 3/4" αρσ.	
207.28.23.35	Φ63 x 2" θηλ.	



Τύπος: Φρεάτιο βανών D400

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
237.28.51.10	Φ 350mm	

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

Τύπος: Ξύστρα πολυαιθυλενίου χειρός



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
227.28.99.11	

Τύπος: Ξύστρα πολυαιθυλενίου περιστροφική



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΡΕ	ΤΙΜΗ / €
227.28.99.14	Φ25 - 125	
227.28.99.15	Φ63 - 200	

Τύπος: Ευθυγραμμιστής σωλήνων πολυαιθυλενίου ευθύς



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΡΕ	ΤΙΜΗ / €
227.28.99.16	Φ20 - 63	
227.28.99.17	Φ50 - 225	
227.28.99.18	Φ225 - 400	

Τύπος: Ευθυγραμμιστής σωλήνων πολυαιθυλενίου γωνιακός



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΡΕ	ΤΙΜΗ / €
227.28.99.19	Φ20 - 63	
227.28.99.20	Φ63 - 160	

Τύπος: Κόφτης πολυαιθυλενίου χειρός



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΡΕ	ΤΙΜΗ / €
227.28.99.21	Φ32 - 40	
227.28.99.22	Φ50 - 125	
227.28.99.23	Φ110 - 160	

Πλήρης γκάμα εργαλείων επεξεργασίας πολυαιθυλενίου κατόπιν ζήτησης




ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΤΗΞΗΣ



Technical characteristics	00E9001P	00E9001LP	00E9001
Welding range	20X400 mm	20X160 mm	20x630 mm
Fitting working range	up to 80 Amp. Max. peak	up to 40 Amp. Max. Peak	up to 100 Amp. max. Peak
Welding Memory	10.000 weldings	10.000weldings	10.000 weldings
Pressure testsmemory	230V E 50Hz/60Hz	230V E 50Hz/60Hz	230V E 50Hz/60Hz
Powersupply	8 Memories with 500 parameters each for pressure tests		
Maximum power	2.000 VA	1.500 VA	4.000 VA
Minimum power	3 Kw	3 Kw	5 Kw
Output voltage	from 5 to 42 V	from 5 to 42 V	from 5 to 42 V
Powercable	L= 4 m	L= 4 m	L= 4 m
Welding cable	L= 4 m	L= 4 m	L= 4 m
Dimensions	510x436xH217 mm	510x410xH200 mm	340x450xH220 mm
Volume	0,0496 mc	0,0418 mc	0,0575 mc
Weight	24,0 kg	16,0kg	25,2kg
Degreeof protection	IP 54	IP 54	IP 54
Working temperature	da-18° a + 55°C	da-18° a + 55°C	da-18° a + 55°C
Τιμή			

Μηχανές συγκόλλησης που μπορούν να συνεργαστούν με όλα τα Brand Names εξαρτημάτων πολυαιθυλενίου με ένα σετ επιπλέον καλωδίων

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ



Τύπος: Χαλκοσωλήνα γυμνή νερού

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
740.23.50.20	Φ15 x 0,8 mm	
740.23.50.30	Φ18 x 0,8 mm	
740.23.50.41	Φ22 x 0,8 mm	
740.23.50.51	Φ28 x 0,9 mm	
740.23.50.62	Φ35 x 1,0 mm	

Περισσότερες διαστάσεις, κατόπιν ζήτησης

Τύπος: Χαλκοσωλήνα γυμνή αερίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
740.23.51.20	Φ15 x 1,0 mm	
740.23.51.21	Φ15 x 1,2 mm	
740.23.51.30	Φ18 x 1,0 mm	
740.23.51.31	Φ18 x 1,2 mm	
740.23.51.40	Φ22 x 1,0 mm	
740.23.51.41	Φ22 x 1,5 mm	
740.23.51.51	Φ28 x 1,5 mm	
740.23.51.61	Φ35 x 1,5 mm	
740.23.51.62	Φ35 x 2,0 mm	
740.23.51.71	Φ42 x 1,5 mm	
740.23.51.72	Φ42 x 2,0 mm	
740.23.51.80	Φ54 x 2,0 mm	

Τύπος: Χαλκοσωλήνα επενδεδυμένη σε ρολό αερίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
740.23.53.20	Φ15 x 1,2 mm	
740.23.53.30	Φ18 x 1,2 mm	



Τύπος: Στήριγμα με στριφώνι και λάστιχο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
233.43.10.12	3/8"	Φ 15-19	
233.43.10.13	1/2"	Φ 20-23	
233.43.10.14	3/4"	Φ 25-28	
233.43.10.15	1"	Φ 32-35	
233.43.10.16	1 1/4"	Φ 40-43	
233.43.10.17	1 1/2"	Φ 48-53	
233.43.10.18	2"	Φ 57-61	
233.43.10.19	2 1/2"	Φ 74-80	
233.43.10.20	3"	Φ 83-91	
233.43.10.21	4"	Φ 108-115	

Τύπος: Στήριγμα με στριφώνι χωρίς λάστιχο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
233.43.11.12	3/8"	Φ 15-19	
233.43.11.13	1/2"	Φ 20-23	
233.43.11.14	3/4"	Φ 25-28	
233.43.11.15	1"	Φ 32-35	
233.43.11.16	1 1/4"	Φ 40-43	
233.43.11.17	1 1/2"	Φ 48-53	
233.43.11.18	2"	Φ 57-61	
233.43.11.19	2 1/2"	Φ 74-80	
233.43.11.20	3"	Φ 83-91	
233.43.11.21	4"	Φ 108-115	

ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ

Τύπος: Καμπύλη 90° Θ-Θ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
	Ø	
703.23.35.20	15	
703.23.35.30	18	
703.23.35.40	22	
703.23.35.50	28	
703.23.35.60	35	
703.23.35.70	42	
703.23.35.80	54	

Τύπος: Καμπύλη 90° Α-Θ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
	Ø	
703.23.35.25	15	
703.23.35.35	18	
703.23.35.45	22	
703.23.35.55	28	
703.23.35.65	35	
703.23.35.75	42	
703.23.35.85	54	

Τύπος: Ημικαμπύλη 45° Θ-Θ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
	Ø	
703.23.38.20	15	
703.23.38.30	18	
703.23.38.40	22	
703.23.38.50	28	
703.23.38.60	35	
703.23.38.70	42	
703.23.38.80	54	

Τύπος: Ημικαμπύλη 45° Α-Θ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
	Ø	
703.23.38.25	15	
703.23.38.35	18	
703.23.38.45	22	
703.23.38.55	28	
703.23.38.65	35	
703.23.38.75	42	
703.23.38.85	54	

Τύπος: Ταφ Θηλυκό



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
	Ø	
703.23.36.20	15	
703.23.36.30	18	
703.23.36.40	22	
703.23.36.50	28	
703.23.36.60	35	
703.23.36.70	42	
703.23.36.80	54	

Τύπος: Μούφα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
	Ø	
703.23.34.20	15	
703.23.34.30	18	
703.23.34.40	22	
703.23.34.50	28	
703.23.34.60	35	
703.23.34.70	42	
703.23.34.80	54	

ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ

Τύπος: Ταφ συστολικό



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
	Ø	
703.23.36.32	18x15x15	
703.23.36.33	18x15x18	
703.23.36.43	22x15x15	
703.23.36.45	22x15x22	
703.23.36.46	22x18x22	
703.23.36.47	22x22x15	
703.23.36.54	28x15x28	
703.23.36.55	28x18x28	
703.23.36.56	28x22x28	
703.23.36.63	35x22x35	
703.23.36.64	35x28x35	
703.23.36.72	42x28x42	
703.23.36.73	42x35x42	
703.23.36.82	54x35x54	
703.23.36.84	54x42x54	

Τύπος: Συστολή Α - Θ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
	Ø	
703.23.32.32	18x15	
703.23.32.42	22x15	
703.23.32.43	22x18	
703.23.32.52	28x15	
703.23.32.53	28x18	
703.23.32.54	28x22	
703.23.32.64	35x22	
703.23.32.65	35x28	
703.23.32.74	42x22	
703.23.32.75	42x28	
703.23.32.76	42x35	
703.23.32.86	54x35	
703.23.32.87	54x42	

Τύπος: ΒΕ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
	Ø	
703.23.39.20	15	
703.23.39.30	18	
703.23.39.40	22	

Τύπος: ΗΜΙΒΕ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
	Ø	
703.23.40.20	15	
703.23.40.30	18	
703.23.40.40	22	

Τύπος: Τάπα θηλυκή



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
	Ø	
703.23.37.20	15	
703.23.37.30	18	
703.23.37.40	22	
703.23.37.50	28	
703.23.37.60	35	
703.23.37.70	42	
703.23.37.80	54	

ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ

Τύπος: Μαστός Αρσενικός



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
	Ø	
703.23.30.25	15x1/2"	
703.23.30.26	15x3/4"	
703.23.30.35	18x1/2"	
703.23.30.36	18x3/4"	
703.23.30.45	22x1/2"	
703.23.30.46	22x3/4"	
703.23.30.47	22x1"	
703.23.30.55	28x3/4"	
703.23.30.56	28x1"	
703.23.30.57	28x1 1/4"	
703.23.30.58	28x1 1/2"	
703.23.30.65	35x1"	
703.23.30.66	35x1 1/4"	
703.23.30.67	35x1 1/2"	
703.23.30.76	42x1 1/4"	
703.23.30.77	42x1 1/2"	
703.23.30.86	54x1 1/2"	
703.23.30.87	54x2"	

Τύπος: Μαστός Θηλυκός



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
	Ø	
703.23.30.20	15x1/2"	
703.23.30.21	15x3/4"	
703.23.30.30	18x1/2"	
703.23.30.31	18x3/4"	
703.23.30.40	22x1/2"	
703.23.30.41	22x3/4"	
703.23.30.42	22x1"	
703.23.30.50	28x3/4"	
703.23.30.51	28x1"	
703.23.30.52	28x1 1/4"	
703.23.30.53	28x1 1/2"	
703.23.30.60	35x1"	
703.23.30.61	35x1 1/4"	
703.23.30.71	42x1 1/4"	
703.23.30.72	42x1 1/2"	
703.23.30.82	54x2"	

Τύπος: Γωνία Αρσενική



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
	Ø	
703.23.33.25	15x1/2"	
703.23.33.35	18x1/2"	
703.23.33.26	18x3/4"	
703.23.33.46	22x3/4"	
703.23.33.56	28x1"	

Τύπος: Γωνία Θηλυκή



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
	Ø	
703.23.33.20	15x1/2"	
703.23.33.30	18x1/2"	
703.23.33.31	18x3/4"	
703.23.33.40	22x1/2"	
703.23.33.41	22x3/4"	
703.23.33.51	28x1"	

Τύπος: Ταφ Θηλυκό



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
	Ø	
703.23.36.21	15x1/2"x15	
703.23.36.31	18x1/2"x18	
703.23.36.41	22x1/2"x22	
703.23.36.51	28x1/2"x28	
703.23.36.52	28x3/4x28	
703.23.36.61	35x1/2"x35	
703.23.36.71	42x1/2"x42	
703.23.36.81	54x1/2"x54	

Τύπος: Γωνία Θηλυκή με βάση



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
	Ø	
703.23.41.20	15x1/2"	
703.23.41.30	18x1/2"	
703.23.41.41	18x3/4"	

ΚΟΛΛΗΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ

Τύπος: Καμπύλη 90° Θ-Θ



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
Ø	
15	
18	
22	
28	
35	
42	
54	

Τύπος: Καμπύλη 90° Α-Θ



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
Ø	
15	
18	
22	
28	
35	
42	
54	

Τύπος: Ημικαμπύλη 45° Θ-Θ



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
Ø	
15	
18	
22	
28	
35	
42	
54	

Τύπος: Ημικαμπύλη 45° Α-Θ



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
Ø	
15	
18	
22	
28	
35	
42	
54	

Τύπος: Ταφ



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
Ø	
15	
18	
22	
28	
35	
42	
54	

Τύπος: Μούφα



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
Ø	
15	
18	
22	
28	
35	
42	
54	

Τύπος: Τάπα



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
Ø	
15	
18	
22	
28	
35	
42	
54	

ΚΟΛΛΗΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ

Τύπος: Ταφ συστολικό



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
Ø	
18x15x15	
18x15x18	
22x15x15	
22x15x22	
22x18x22	
22x22x15	
28x15x28	
28x18x28	
28x22x28	
35x22x35	
35x28x35	
42x28x42	
42x35x42	
54x42x54	

Τύπος: Συστολή



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
Ø	
18x15	
22x15	
22x18	
28x15	
28x18	
28x22	
35x22	
35x28	
42x22	
42x28	
42x35	
54x35	
54x42	

Τύπος: Μαστός Αρσενικός



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
Ø	
15x1/2"	
15x3/4"	
18x1/2"	
18x3/4"	
22x3/4"	
22x1"	
28x1"	
28x1 1/2"	
35x1 1/4"	
42x1 1/2"	
54x2"	



Τύπος: Μαστός Θηλυκός

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
Ø	
15x1/2"	
15x3/4"	
18x1/2"	
18x3/4"	
22x3/4"	
22x1"	
28x1"	
28x1 1/2"	
35x1 1/4"	
42x1 1/2"	
54x2"	

Τύπος: Γωνία Αρσενική



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
Ø	
15x1/2"	
18x1/2"	
18x3/4"	
22x3/4"	
28x1"	
28x1 1/2"	
35x1 1/4"	
42x1 1/2"	
54x2"	



Τύπος: Γωνία Θηλυκή

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
Ø	
15x1/2"	
18x1/2"	
18x3/4"	
22x3/4"	
28x1"	
28x1 1/2"	
35x1 1/4"	
42x1 1/2"	
54x2"	

ΚΟΛΛΗΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ

Τύπος: Ρακόρ ίσιο Αρσενικό



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
Ø	
15x1/2"	
18x1/2"	
18x3/4"	
22x3/4"	
28x1"	
28x1 1/2"	
35x1 1/4"	
42x1 1/2"	
54x2"	

Τύπος: Ρακόρ ίσιο Θηλυκό



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
Ø	
15x1/2"	
18x1/2"	
18x3/4"	
22x3/4"	
28x1"	
28x1 1/2"	
35x1 1/4"	
42x1 1/2"	
54x2"	

Τύπος: Ρακόρ γωνιακό Αρσενικό



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
Ø	
15x1/2"	
18x1/2"	
18x3/4"	
22x3/4"	
28x1"	
28x1 1/2"	
35x1 1/4"	
42x1 1/2"	
54x2"	

Τύπος: Ρακόρ γωνιακό Θηλυκό



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
Ø	
15x1/2"	
18x1/2"	
18x3/4"	
22x3/4"	
28x1"	
28x1 1/2"	
35x1 1/4"	
42x1 1/2"	
54x2"	

Τύπος: Ταφ με σπείρωμα Θηλυκό



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
Ø	
15x1/2"x15	
18x1/2"x18	
22x1/2"x22	
28x1/2"x28	
28x3/4"x28	
35x1/2"x35	
42x1/2"x42	
54x1/2"x54	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Τύπος: Σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ, πράσινη με ραφή



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / €
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	



ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΓΝΟΣ	ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ	ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ. x ΘΗΛ.	ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΟ	ΜΟΥΦΑ ΘΗΛΥΚΗ	ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ	ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. x ΘΗΛ.
1/2"							
3/4"							
1"							
1 1/4"							
1 1/2"							
2"							



ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ	ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ
1/2"		
3/4"		
1"		
1 1/4"		
1 1/2"		
2"		

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ	ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ
1/2"x3/4"			
1/2"x1"			
3/4"x1"			
1"x1 1/4"			
1 1/4"x1 1/2"			
1 1/2"x2"			

ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΑ

Τύπος: Χαλυβδοσωλήνα άνευ ραφής



ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ASA SCH 40	ASA SCH 80
1/2"		
3/4"		
1"		
1 1/4"		
1 1/2"		
2"		
2 1/2"		
3"		
4"		



ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΑΜΠΥΛΗ 90° ASA SCH 40	ΚΑΜΠΥΛΗ 90° ASA SCH 80	ΚΑΜΠΥΛΗ 45° ASA SCH 40	ΚΑΜΠΥΛΗ 45° ASA SCH 80	ΤΑΦ ASA SCH 40	ΤΑΦ ASA SCH 80	ΚΑΛΥΜΜΑ ASA SCH 40	ΚΑΛΥΜΜΑ ASA SCH 80
1/2"								
3/4"								
1"								
1 1/4"								
1 1/2"								
2"								
2 1/2"								
3"								
4"								

Τύπος: Αντικραδασμικά δικτύου PN 16



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
1/2"		2"	
3/4"		2 1/2"	
1"		3"	
1 1/4"		4"	
1 1/2"		5"	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 3000 LBS



ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ	ΓΩΝΙΑ 90° ΘΗΛΥΚΗ	ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣ. x ΘΗΛ.	ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΟ	ΣΤΑΥΡΟΣ	ΜΟΥΦΑ ΘΗΛΥΚΗ
1/2"						
3/4"						
1"						
1 1/4"						
1 1/2"						
2"						



ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΓΩΝΙΑ 45° ΘΗΛΥΚΗ	ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ	ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. x ΘΗΛ.	ΣΩΛΗΝΟ- ΜΑΣΤΟΣ	ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ	ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ
1/2"						
3/4"						
1"						
1 1/4"						
1 1/2"						
2"						



ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ	ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ
1/2"x3/4"			
1/2"x1"			
3/4"x1"			
1"x1 1/4"			
1 1/4"x1 1/2"			
1 1/2"x2"			

ΦΛΑΝΤΖΕΣ



ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ PN 16	ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ PN 40	ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΠΕΡΑΣΤΗ	ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΒΙΔΩΤΗ	ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΑΥΡΗ ΒΙΔΩΤΗ	ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΑΥΡΗ ΤΥΦΛΗ
1/2"						
3/4"						
1"						
1 1/4"						
1 1/2"						
2"						

Τύπος: Τσόντες Περμανίτη



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
712.36.10.10	1/2"	
712.36.10.11	3/4"	
712.36.10.12	1"	
712.36.10.13	1 1/4"	
712.36.10.14	1 1/2"	
712.36.10.15	2"	
712.36.10.16	2 1/2"	
712.36.10.17	3"	
712.36.10.18	4"	
712.36.10.19	5"	
712.36.10.20	6"	
712.36.10.44	1 1/2" με τρύπες	
712.36.10.45	2" με τρύπες	



Τύπος:

Τσόντες Μεταλλοπλαστικές

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
203.36.11.10	1/2"	
203.36.11.11	3/4"	
203.36.11.12	1"	
203.36.11.13	1 1/4"	
203.36.11.14	1 1/2"	
203.36.11.15	2"	
203.36.11.16	2 1/2"	
203.36.11.17	3"	
203.36.11.18	4"	
203.36.11.19	5"	
203.36.11.20	6"	

Τύπος:

Περισκόχλια



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
724.70.16.13	M12	
724.70.16.14	M16	



Τύπος:

Βίδες γαλβανιζέ / μαύρες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
724.70.14.18	M12x40	
724.70.14.19	M12x50	
724.70.14.21	M12x60	
724.70.14.23	M16x40	
724.70.14.25	M16x50	
724.70.14.26	M16x60	
724.70.14.29	M16x90	

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Τύπος: Θερμαντικό κολάρο 400W με θερμοστάτη διαστάσεων 700 x 80mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
234.39.17.10	



Τύπος: Θερμαντικό καλώδιο ISOPAD CE, 220VAC, 400W
Μήκος: 11mm
T max: 260°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / €
709.39.17.11	



Τύπος: Γεννήτρια LPG

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΤΙΜΗ / €
209.27.60.12	3 KW	
209.27.60.10	4,6 KW	



Τύπος: Ανεμιστήρας αντιεκρηκτικού τύπου Φυγοκεντρικός μονής αναρρόφησης με κέλυφος και φτερωτή από πολυπροπυλένιο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ(m ³ /h)	ΤΙΜΗ / €
SEAT-15/4	445	
SEAT-15/2	830	
SEAT-20/4	1.320	